

Instrukcja eradykacji MRSA na skórze

NR EGZEMPLARZA	WŁAŚCICIEL
<p>Żadna część niniejszej procedury nie może być zmieniana bez wiedzy ani kopiowana bez zgody Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością</p>	

	STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
OPRACOWAŁ	Zespół ds. Zakazeń Szpitalnych	Zdobysław Kilanowski	16.09.2009	<i>[Signature]</i>
		Anna Danielak	16.09.2009	<i>[Signature]</i>
		Brygida Lampe	16.09.2009	<i>[Signature]</i>
SPRAWDZIŁ	Lekarz ds. Zakazeń Szpitalnych	Zdobysław Kilanowski	17.09.2009	<i>[Signature]</i>
ZATWIERDZIŁ	Prezes Zarządu	Ewa Wieja	17.09.2009	<i>[Signature]</i>

Instrukcja eradykacji MRSA na skórze

1. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

ŚRODKI MATERIALNE	PRZEBIEG CZYNNOŚCI	UWAGI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mydło antybakteryjne 2. Myjki jednorazowe (bez zawartości mydła) 3. Koszula/Pizama 4. Ręczniki 5. Podkład gumowy wielorazowy 6. Pościel 7. Preparat do dezynfekcji łóżka 8. Fartuch ochronny 9. Rękawiczki ochronne jednorazowe 10. Maski 11. Worek na bieliznę skażoną 12. Worek na odpady zakaźne 	<p>Myć ciało codziennie przez 5 dni Myć włosy co drugi dzień, począwszy od drugiego dnia</p> <p><u>Kąpiel pod prysznicem/w wózku-wannie</u></p> <p>I. Czynności przed</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przygotować potrzebne materiały 2. Zlecić mycie i dezynfekcję sali chorego pracownikowi firmy sprzątającej 3. Zaplanować zmianę bielizny pościelowej 4. Poinformować pacjenta o celu i przebiegu czynności erydykacyjnych <p>II. Czynności w trakcie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Założyć fartuch, maskę i rękawiczki ochronne 2. Zdjąć odzież pacjenta i umieścić ją we worku na bieliznę skażoną 3. Zwilżyć ciało i włosy wodą 4. Nanieść na dłoń mydło antybakteryjne, a następnie wetrzeć je w skórę głowy i włosy 5. Nanosić mydło antybakteryjne na wilgotną myjkę, a następnie rozprowadzać je na ciele pacjenta zwracając szczególną uwagę na: pachy, okolice pępka, krocza i odbytu 6. Odrzucić myjkę do worka na odpady zakaźne 7. Odczekać czas wymagany przez producenta 8. Spłukać ciało i włosy 9. Ciało i włosy wytrzeć czystym ręcznikiem, ręcznik umieścić we worku na bieliznę skażoną 10. Założyć czystą koszulę lub pizamę 11. Położyć pacjenta do czystego łóżka <p>III. Czynności po</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wynieść worki z odpadami zakaźnymi i bielizną 2. Zlecić mycie i dezynfekcję kabiny prysznicowej/wózka wanny pracownikowi firmy sprzątającej 	<p>W czasie kąpieli wykonywanej przez pacjenta umyć i zdezynfekować części dotykowe łóżka lub polecić wykonanie tych czynności pracownikowi firmy sprzątającej oraz zmienić bieliznę pościelową.</p>

Instrukcja eradykacji MRSA na skórze

VI. Czynności w sytuacji awaryjnej

1. Zanieczyszczenie pacjenta - ponownie wykąpać pacjenta z użyciem mydła antybakteryjnego

Kąpiel w łóżku pacjenta

I. Czynności przed

1. Przygotować potrzebne materiały
2. Zapewnić odpowiednią temperaturę w sali chorego
3. Zdezynfekować stół i krzesło w sali chorego
4. Poinformować pacjenta o celu i przebiegu czynności erydykacyjnych

II. Czynności w trakcie

1. Założyć fartuch i rękawiczki ochronne
2. Miskę i potrzebne materiały umieścić na krześle i stoliku pacjenta (stół i krzesło uprzednio zdezynfekowane)
3. Zdjąć odzież pacjenta
4. Unieść górną część ciała pacjenta
5. Wyjąć poduszkę spod głowy pacjenta, poduszkę położyć na krześle chorego (drugie krzesło)
6. Położyć podkład gumowy na wezglowiu łóżka
7. Podłożyć miskę pod głowę pacjenta
8. Zwilżyć włosy wodą
9. Nanieść mydło antybakteryjne na dłoń, a następnie wetrzeć je w skórę głowy i włosy
10. Odczekać czas wymagany przez producenta, trzymając uniesioną głowę chorego
11. Spłukać mydło za pomocą dzbanka
12. Osuszyć głowę ręcznikiem, ręcznik pozostawić na głowie chorego
13. Zwilżyć twarz, uszy i szyję pacjenta
14. Nanieść mydło antybakteryjne na wilgotną myjkę, a następnie rozprowadzić na twarz, uszy i szyję chorego
15. Odrzucić myjkę do odpadów zakaźnych
16. Odczekać czas wymagany przez producenta
17. Spłukać mydło za pomocą namoczonej czystej myjki
18. Osuszyć twarz, uszy i szyję ręcznikiem
19. Unieść górną część ciała pacjenta

Instrukcja eradykacji MRSA na skórze

20. Wyjąć miskę i podkład gumowy, miskę umieścić na stoliku pacjenta, podkład powiesić na łóżku (strona spodnią do łóżka)
21. Zdjąć przykrycie chorego, przykrycie położyć na krzesło chorego (drugie krzesło)
22. Ułożyć pacjenta na boku
23. Zsunąć prześcieradło pod bok pacjenta
24. Podłożyć podkład gumowy wzdłuż boku pacjenta
25. Zwilżyć wodą boczną część ciała chorego
26. Nanieść mydło antybakteryjne na wilgotną myjkę
27. Rozprowadzić mydło antybakteryjne na boczną część ciała chorego łącznie z okolicą pachy
28. Odrzucić myjkę do odpadów zakaźnych
29. Odczekać czas wymagany przez producenta
30. Spłukać mydło za pomocą namoczonej czystej myjki
31. Osuszyć boczną część ciała chorego ręcznikiem
32. Wyjąć podkład gumowy, podkład powiesić na łóżku (strona spodnią do łóżka)
33. Podłożyć czyste prześcieradło pod bok chorego, tak, aby nie dotykało nie umytej części ciała
34. Przewrócić chorego na drugi bok
35. Wyciągnąć brudne prześcieradło i umieścić je w worku na bieliznę skażoną
36. Podłożyć podkład gumowy wzdłuż boku pacjenta
37. Zwilżyć wodą boczną część ciała chorego
38. Nanieść mydło antybakteryjne na wilgotną myjkę
39. Rozprowadzić mydło antybakteryjne na boczną część ciała chorego z okolicą pachy, pępka, krocza i odbytu (na końcu)
40. Odrzucić myjkę do odpadów zakaźnych
41. Odczekać czas wymagany przez producenta
42. Spłukać mydło za pomocą namoczonej czystej myjki
43. Odrzucić myjkę do odpadów zakaźnych
44. Osuszyć umyte części ciała chorego ręcznikiem, ręcznik umieścić w worku na bieliznę skażoną
45. Wyjąć podkład gumowy i umieścić w worku na bieliznę skażoną
46. Wyciągnąć czyste prześcieradło spod boku chorego
47. Zdjąć bieliznę z pościeli, poszewkę i poszwę umieścić w worku na bieliznę skażoną
48. Ubrać poduszkę i przykrycie

Instrukcja eradykacji MRSA na skórze

49. Zdjąć ręcznik z głowy chorego i umieścić w worku na bieliznę skażoną
 50. Podłożyć poduszkę
 51. Ułożyć pacjenta w wymaganej pozycji
 52. Przykryć pacjenta
- III. Czynności po**
1. Wodę z miski wylać do umywalki na sali chorych
 2. Wynieść miskę i przekazać ją do dezynfekcji pracownikowi firmy sprzątającej
 3. Wynieść worek z bielizną skażoną
 4. Zlecić przeprowadzenie sprzątania i dezynfekcji sali chorego pracownikowi firmy sprzątającej
- IV. Czynności w sytuacji awaryjnej**
1. Zanieczyszczenie pacjenta - ponownie wykąpać pacjenta z użyciem mydła antybakteryjnego (myć skażone części ciała)

2. ZAŁĄCZNIKI

Nie przewidziano.

3. KARTA ZMIAN

Nr karty zmian	Litera zmian	Nr strony	Wprowadził zmianę	Data

4. ROZDZIELNIK INSTRUKCJI

Rozdzielnik instrukcji jest przechowywany przez Naczelnego Pielęgniarza