



**NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD
OPIEKI
ZDROWOTNEJ
SZPITAL
W PUSZCZYKOWIE**
im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**INSTRUKCJA
SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
QI-020/HS**

Strona : 1 z 3

**WYDANIE
2**

ISO 9001: 2000

*Instrukcja dezynfekcji miejscowej doraźnej
małych zanieczyszczeń*

**DATA OBOWIĄZYWANIA:
2008-12-03**


Kopia nr:

Własność:

--	--

Żadna część niniejszej procedury nie może być zmieniana bez wiedzy ani kopiowana bez zgody Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością

	STANOWISKO	DATA	NAZWISKO	PODPIS
OPRACOWAŁ	Pielęgniarka Epidemiologiczna	2008.12.02	Anna Danielak	
SPRAWDZIŁ	Naczelny Pielęgniarz	2008.12.02	Wacław Dyk	
ZATWIERDZIŁ	Prezes Zarządu	2008.12.02	Izabela Grzybowska	

	INSTRUKCJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ QI-020/HS	Strona : 2 z 3
		WYDANIE 2
ISO 9001: 2000	<i>Instrukcja dezynfekcji miejscowej doraźnej małych zanieczyszczeń</i>	DATA OBOWIĄZYWANIA: 2008-12-03

1. Przebieg czynności

ŚRODKI MATERIALNE	PRZEBIEG CZYNNOŚCI	UWAGI
Lignina/papier/gazik Roztwór roboczy środka dezynfekcyjnego w butelce Rękawice ochronne - jednorazowe	<p>Czynności przed wykonaniem pracy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Założyć odzież ochronną - rękawice jednorazowe 2. Dokonać wyboru preparatu i stężenia roztworu roboczego – uwzględniając informacje zawarte w „Planie higieny” 3. Sprawdzić gotowość roztworu roboczego środka dezynfekcyjnego <p>Czynności w trakcie wykonania pracy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Materiał biologiczny zebrać za pomocą ligniny/papieru/gazika 2. Ligninę/papier/gazik z materiałem biologicznym traktować jako odpad zakaźny 3. Namoczyć kolejną ligninę/papier/gazik w środku dezynfekcyjnym 4. Przeprowadzić dezynfekcję skażonej powierzchni metodą przez przetarcie 5. Ligninę/papier/gazik użytą do dezynfekcji traktować jako odpad zakaźny 6. Odczekać wymagany czas <p>Czynności po zakończeniu pracy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zdjąć odzież ochronną traktować jako odpad zakaźny 2. Umyć i zdezynfekować ręce 	<p>Roztwór przygotowany przez pracownika firmy sprzątajacej/Sanitariusza Bloku Operacyjnego</p> <p>W przypadku, gdy materiał przyschnie użyć ligninę/papier/gazik nasączoną roztworem środka dezynfekcyjnego, a jeśli nadal występują trudności w zebraniu materiału należy użyć kolejną ligninę/papier/gazik ze środkiem dezynfekcyjnym lub zastosować roztwór detergentu.</p> <p>Postępować zgodnie z „Procedurą postępowania z odpadami zakaźnymi” (dotyczy użytej ligniny/papieru/gazika oraz odzieży ochronnej)</p>

