

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie pomieszczeń w budynku wysokim "A" Szpitala w Puszczykowie dla potrzeb komunikacji z nowym szybem windowym
ADRES INWESTYCJI : ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 11; 62-040 Puszczykowo działka nr 950/2
INWESTOR : Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego S.A.
ADRES INWESTORA : ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 11; 62-041 Puszczykowo
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Chmielewski
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2016

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2016

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PIETRO 9			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1.1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej (1.57+0.51)*2.98+0.9*0.98+0.95*1.1+0.95*1.13 <pomieszczenie P1> 2.35*2.98 <P3>	m ² m ² m ²	9.199 7.003	
				RAZEM	16.202
2 d.1.1	KNR 4-01 0348-04	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej 0.83*2.98	m ² m ²	2.473	
				RAZEM	2.473
3 d.1.1	KNR 4-01 0348-04 analogia	Rozebranie ścianki z pustaków szklanych 2.3*0.85 <P.4>	m ² m ²	1.955	
				RAZEM	1.955
4 d.1.1	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej (0.64*2.98+2.35*2.98+(0.14+0.66)*2.98+0.95*1.1)*0.16 (0.07*2.98)*0.17	m ³ m ³ m ³	1.974 0.035	
				RAZEM	2.009
5 d.1.1	KNR 4-01 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie 2*1.1*2	m ² m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
6 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.75*8.35+0.42*2.42 <P1> 2.98*4.38+0.3*1.76+0.16*1.54 <P2>	m ² m ² m ²	23.979 13.827	
				RAZEM	37.806
7 d.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 0.67*1.54+2.23*2.36+0.12*2.36+2.35*0.16 <P3> 2.6*2.52+4.84*3.7+1.28*0.7 <P4> 0.77*3.01+3.22*4.18+1.13*0.7 <P5> 5.07*3+1.9*0.55+1.9*0.16 <P6>	m ² m ² m ² m ² m ²	6.954 25.356 16.568 16.559	
				RAZEM	65.437
8 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.5*2.1 <P2> (0.83+0.67+2.23+0.12+0.82+0.16)*2.1 <P3> (2.6+0.44+0.77+1.45+1.63+0.41+0.87+0.7+2.01)*2.1+2*1.15*2.1 <P4> (0.77+0.21+1.45+1.63+1.58+0.83+0.71+0.51+1.55+2.42+0.15)*2.1+1.15*2.1 <P5> (0.11+2.42+1.55+1.1+0.71+0.71+1.55+1.1+2.42+0.8)*2.1 <P6>	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	3.150 10.143 27.678 27.216 26.187	
				RAZEM	94.374
9 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ŚCIANY (0.7+0.29+0.65+0.73+0.68+0.42+0.42+0.42+0.24+2.61+1.77)*2.98+2*1*1.4+1*1 <P1> (4.38+0.45+0.3+1.11+0.3+0.93+2.84)*2.98+0.65*1.18 <P2> (0.83+0.67+2.23+0.12+0.82+0.16)*0.9 <P3> (2.6+0.44+0.77+1.45+1.63+0.41+0.87+0.7+2.01)*0.9+2*1.15*0.9 <P4> (0.77+0.21+1.45+1.63+1.58+0.83+0.71+0.51+1.55+2.42+0.15)*0.9+1.15*0.9 <P5> (0.11+2.42+1.55+1.1+0.71+0.71+1.55+1.1+2.42+0.8)*0.9 <P6>	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	30.411 31.491 4.347 11.862 11.664 11.223	
				RAZEM	100.998
11 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - SUFIT 2.75*8.35+0.42*2.42 <P1> 2.98*4.38+0.3*1.76+0.16*1.54 <P2> 0.67*1.54+2.23*2.36+0.12*2.36+2.35*0.16 <P3> 2.6*2.52+4.84*3.7+1.28*0.7 <P4> 0.77*3.01+3.22*4.18+1.13*0.7 <P5> 5.07*3+1.9*0.55+1.9*0.16 <P6>	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	23.979 13.827 6.954 25.356 16.568 16.559	
				RAZEM	103.243
12 d.1.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.10*10%	m ² m ²	10.100	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.11*20%	m ² m ²	RAZEM 20.649	10.100 20.649
14 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km poz.1*0.12 poz.2*0.06 poz.3*0.06 poz.4 poz.5*0.06 poz.6*0.01 poz.7*0.02 poz.8*0.02 poz.9*0.1 poz.10*0.002 poz.11*0.002 poz.12*0.02 poz.13*0.02 101.813*0.002	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	1.944 0.148 0.117 2.009 0.264 0.378 1.309 1.887 0.400 0.202 0.206 0.202 0.413 0.204	9.683
15 d.1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.14	m ³ m ³	9.683	9.683
16 d.1.1	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko - gruz poz.14*2.6	t t	25.176	25.176
1.2		ROBOTY BUDOWLANE			
17 d.1.2	KNR AT-34 0116-02	Ułożenie prefabrykowanych strunobetonowych nadproży 1.5	m m	1.500	1.500
18 d.1.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.12+poz.8	m ² m ²	104.474	104.474
19 d.1.2	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.13	m ² m ²	20.649	20.649
20 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - SUFIT (3.52*3+1.55*3+0.71*1.95+3.41*2.75) <nowe P1> 0.68*0.42+1.44*0.23+2.98*9.24+0.3*1.76 <nowe P2> 0.76*1.54+1.11*1.71+0.86*1.71+0.5*0.83*0.83+3.01*3.05 <nowe P3> 3.17*3.05+1.75*1.74+1.29*0.87 <nowe P4> 1.11*2.61+0.5*0.71*0.83+0.46*0.71+0.35*1.41 <nowe P5> 0.77*3.01+3.22*4.18+1.2*0.83-0.6*0.12 <nowe P6>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	25.972 28.680 14.064 13.836 4.012 16.701	103.265
21 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANA (0.1+3.52+1.05+0.71+1.5+1.23+0.19+0.7+0.71+1.55+3.52+0.8)*2.75+2*0.77*1.4+0.65*1.2 <nowe P1> (0.17+0.65+0.73+0.68+0.42+0.42+4.76+0.45+0.3+1.11+0.3+0.65+3.29+2.09+0.13+1.23)*2.75+0.65*1.2+0.77*0.91+1*0.65+3*1.2*0.7 <nowe P2> (0.05+0.76+1.11+0.83+3.01+0.2+3.01+0.46+0.12+0.05+1.11+0.22+0.76+0.24)*2.75+1.2*0.7+1*0.7+2.84*0.95 <nowe P3> (0.07+0.1+3.1+1.36+0.08+0.66+0.87+0.87+0.46+0.66+1+0.08+3.17+0.07)*2.75+1*0.7+1.2*0.7+2.84*0.95<nowe P4> (0.77+0.21+2.55+1.63+1.46+2*0.6+0.12+0.83+0.83+0.56+1.63+2.55+0.77+0.15)*2.75+1.2*0.7+2.84*0.95<nowe P6>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	45.781 52.446 37.046 38.751 45.503	219.527
22 d.1.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku poz.20	m ² m ²	103.265	103.265
23 d.1.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.21	m ²	219.527	
				RAZEM	219.527
24 d.1.2	KNR 2-02 2005-04 analogia	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych - systemowy sufit podieszany o module 60x60cm - ciąg komunikacyjny (3.52*3+1.55*3+0.71*1.95+3.41*2.75) <nowe P1> (0.17+0.65+0.73+0.68+0.42+0.42+4.76+0.45+0.3+1.11+0.3+0.65+3.29+2.09+0.13+1.23)*2.75+0.65*1.2+0.77*0.91+1*0.65+3*1.2*0.7 <nowe P2>	m ² m ² m ²	 25.972 52.446	
				RAZEM	78.418
25 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.20	m ²	103.265	
				RAZEM	103.265
26 d.1.2	KNR AT-12 0103-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana 75A50 (1.11+0.05+0.12+0.46)*2.75+0.7*1.0 <nowe P3> (1.36+0.66)*2.75+0.7*1.0 <nowe P4> 10 <przyjęto na zabudowy instalacji>	m ² m ² m ² m ²	 5.485 6.255 10.000	
				RAZEM	21.740
27 d.1.2	KNR AT-12 0103-07	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym - dodatek za następną warstwę płyt g.-k. poz.26	m ² m ²	 21.740	
				RAZEM	21.740
28 d.1.2	KNR AT-12 0103-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Ściana 100A50 3.01*2.75 <nowe P3>	m ² m ²	 8.278	
				RAZEM	8.278
29 d.1.2	KNR AT-12 0105-01	Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o wys. maksymalnie do 9 m - system NIDA Ściana SW150, odporność ogniowa F1/EI 60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej 12,5-02 (1.23+0.19)*2.75+0.6*1.2 <nowe P1> (0.05+0.24)*2.75+3*0.7*1.2 <nowe P2>	m ² m ² m ²	 4.625 3.318	
				RAZEM	7.943
30 d.1.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 2*1.10*2.00	m ² m ²	 4.400	
				RAZEM	4.400
31 d.1.2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wewnętrzne p.poż o odp.ogniowej EI30 - wg projektu - pełne 1.2*2.05*1 <D2> 1.2*2.05*2 <D3>	m ² m ² m ²	 2.460 4.920	
				RAZEM	7.380
32 d.1.2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wewnętrzne p.poż o odp.ogniowej EI30 - wg projektu - przeszklone 1.3*2.1*1 <D1>	m ² m ²	 2.730	
				RAZEM	2.730
33 d.1.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1*2.05*1 <D4> 1*2.05*1 <D5>	m ² m ² m ²	 2.050 2.050	
				RAZEM	4.100
34 d.1.2	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Ościeżnice dla drzwi wewnętrznych lokalowych wykończona fabrycznie 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
35 d.1.2	NNRNKB 202 1128-02	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.7	m ² m ²	 65.437	
				RAZEM	65.437
36 d.1.2	kalk. indywidualna	Isolacja pionowa z płynnej folii Atlas Woder E lub równoważnym z wklejeniem taśm narożnych poz.37+poz.38	m ² m ²	 20.882	
				RAZEM	20.882
37 d.1.2	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej (1.11+0.05+0.12+0.46+0.15+1.4+0.66+0.76+0.85+1)*2.75<nowe P5>	m ² m ²	 18.040	
				RAZEM	18.040

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.1.2	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 1.11*2.61+0.5*0.71*0.83+0.46*0.71+0.35*1.41-1*1-0.2*0.85 <nowe P5>	m ² m ²	2.842	
				RAZEM	2.842
39 d.1.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² (3.52*3+1.55*3+0.71*1.95+3.41*2.75) <nowe P1> 0.68*0.42+1.44*0.23+2.98*9.24+0.3*1.76 <nowe P2> 0.76*1.54+1.11*1.71+0.86*1.71+0.5*0.83*0.83+3.01*3.05 <nowe P3> 3.17*3.05+1.75*1.74+1.29*0.87 <nowe P4> 0.77*3.01+3.22*4.18+1.2*0.83-0.6*0.12 <nowe P6>	m ² m ² m ² m ² m ²	25.972 28.680 14.064 13.836 16.701	
				RAZEM	99.253
40 d.1.2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.39	m ² m ²	99.253	
				RAZEM	99.253
41 d.1.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzka z wykładziny podłogowej obiektowej klejona do podłoża z wywinieciem na ściany. Przyjęto współczynnik na wywiniecie cokolika 5% do powierzchni pomieszczenia. Posadzka z wykonaniem systemowych wyobłędów w narożnikach. Posadzka homogeniczna przeznaczona do obiektów szpitalnych. poz.39*1.05	m ² m ²	104.216	
				RAZEM	104.216
42 d.1.2	KNR 2-02 1112-09	zgrzewanie wykładzin rulonowych z PCV poz.41	m ² m ²	104.216	
				RAZEM	104.216
43 d.1.2	kalk. indywidualna	Montaż na ścianie profili odbojnic o szerokości 30cm w 2 rzędach z PCV 2*(3.52+1.05+0.71+1.5+1.23+0.7+0.71+1.55+3.52+0.8) <nowe P1> 2*(0.65+0.73+0.68+0.42+4.76+0.65+3.29+2.09+1.23) <nowe P2> 2*(0.76+1.11+0.83+3.01+3.01) <nowe P3> 2*(3.1+1.36+0.66+0.87+0.87+1+0.08+3.17) <nowe P4> 2*(0.77+2.55+1.63+0.83+0.56+1.63+2.55+0.77) <nowe P6>	m m m m m m	30.580 29.000 17.440 22.220 22.580	
				RAZEM	121.820
44 d.1.2	kalk. indywidualna	Wypośażenie WC oraz łazienki w pochwyty i poręcze dla niepełnosprawnych. Należy przewidzieć samonośną podkonstrukcję pod montaż wyposażenia. 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.1.2	kalk. indywidualna	Prace przeprowadzkowe. Demontaż wraz z przeniesieniem całego wyposażenia remontowanych sal w miejsce wskazane przez inwestora na terenie Szpitala w Puszczyczkowie. Przewidywany czas ok. 280r/h 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.1.2	kalk. indywidualna	Montaż w Łazience lustra wpuszczanego w płytkę o wymiarach 40x60cm 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.1.2	kalk. indywidualna	Montaż nowych krutek wentylacji grawitacyjnej w kolorze białym wymiary należy dostosować do istniejących otworów 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		PIĘTRO 8			
2.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
48 d.2.1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej (0.37+0.72+0.98)*2.98+(0.8+2*1.1)*0.95 <obszar A> (0.43+0.2+0.8+1.79+0.32)*2.98+(0.67+0.91+1.1+0.9+1.2)*0.95 <obszar B> (1.95+0.65+1.41+0.17)*2.98+0.89*0.95+1.15*0.95 <obszar C>	m ² m ² m ² m ²	9.019 15.090 14.394	
				RAZEM	38.503
49 d.2.1	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej 0.79*1.46*0.21+0.79*2.98*0.17+0.37*2.98*0.5+2.98*0.42*0.55 <obszar A>	m ³ m ³	1.882	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.45*2.98*0.17+0.41*0.95*2.98 <obszar C>	m ³	1.895	
				RAZEM	3.777
50	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2.1	0818-05	0.33*2.1+2.99*5.14+0.67*1.89+0.67*3.06 <obszar A>	m ²	19.378	
		0.76*3.03+3.08*4.50+3.03*0.68+0.63*1.2+0.95*0.21<obszar C - pomieszczenie 9>	m ²	19.179	
		3.02*0.76+3.12*3.26 <obszar C - pomieszczenie 10>	m ²	12.466	
		1.29*0.91+1.41*1.19+0.17*1.19 <obszar C - pomieszczenie 11>	m ²	3.054	
				RAZEM	54.077
51	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.2.1	0504-03	1.15*1.3 <obszar A WC>	m ²	1.495	
		2.97*1.81+2.6*0.54+1.82*2.92+0.44*1.09+1.23*(0.79+0.76+1.2)+0.48*(0.76+1.2) <obszar B>	m ²	16.897	
		1.85*1.85 <obszar C WC>	m ²	3.423	
				RAZEM	21.815
52	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.2.1	0819-15	1.5*2.1 <P11 obszar A>	m ²	3.150	
		(0.15+1.81+1.81+0.37+2*0.54+0.37+2*1.82+2*1.88+2*0.44+2*1.23+0.99*2*0.48+0.76)*2.1+1.15*2.1 <obszar B>	m ²	40.300	
				RAZEM	43.450
53	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2.1	0354-04	3 <obszar A>	szt.	3.000	
		5 <obszar B>	szt.	5.000	
		2 <obszar C>	szt.	2.000	
				RAZEM	10.000
54	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ŚCIANY	m ²		
d.2.1	1202-09	(0.08+3.63+0.1+0.42+0.98+1.17+0.5+0.17+1.21+0.67+0.67+0.17+0.5+0.98+0.42+0.11+3.63+0.76)*2.98 <obszar A>	m ²	48.187	
		(0.15+1.81+1.81+0.37+2*0.54+0.37+2*1.82+2*1.88+2*0.44+2*1.23+0.99*2*0.48+0.76)*0.9+1.15*0.9 <obszar B>	m ²	17.271	
		(6.63+0.15+0.05+0.05+0.2+4.42+2*0.17+0.96+0.95+0.65)*2.98 <obszar C - pomieszczenie 9>	m ²	42.912	
		(4.42+0.15+0.76+0.1+3.14+0.14+0.89+1.41+0.17+0.1+0.2+0.65+1.83)*2.98+2.86*1.2+1.29*0.95 <obszar C - pomieszczenie 10,11,12>	m ²	46.258	
				RAZEM	154.628
55	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - SUFIT	m ²		
d.2.1	1202-09	0.33*2.1+2.99*5.14+0.67*1.89+0.67*3.06 <obszar A>	m ²	19.378	
		2.97*1.81+2.6*0.54+1.82*2.92+0.44*1.09+1.23*(0.79+0.76+1.2)+0.48*(0.76+1.2) <obszar B>	m ²	16.897	
		0.76*3.03+3.08*4.50+3.03*0.68+0.63*1.2 <obszar C - pomieszczenie 9>	m ²	18.979	
		3.02*0.76+3.12*3.26 <obszar C - pomieszczenie 10>	m ²	12.466	
		1.29*0.91+1.41*1.19+0.17*1.19 <obszar C - pomieszczenie 11>	m ²	3.054	
		1.84*1.83 <obszar C - pomieszczenie 12>	m ²	3.367	
				RAZEM	74.141
56	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.54*10%	m ²		
d.2.1	0701-02		m ²	15.463	
				RAZEM	15.463
57	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.55*20%	m ²		
d.2.1	0701-08		m ²	14.828	
				RAZEM	14.828
58	kalk. indywidualna	Demontaż starych odbojnic wykonanych z deski o szerokości ok. 25cm mocowanej do ściany	m		
d.2.1		6 <P9>	m	6.000	
		1.5 <P11>	m	1.500	
		6 <P32>	m	6.000	
		4.3 <P33>	m	4.300	
				RAZEM	17.800
59	kalk. indywidualna	Demontaż obudowy wanny w łazience - obmurówka	kpl.		
d.2.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km poz.48*0.12	m ³		
d.2.1	0108-11		m ³	4.620	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.49 poz.50*0.01 poz.51*0.02 poz.52*0.02 poz.53*0.1 poz.54*0.002 poz.55*0.002 poz.56*0.02 poz.57*0.02 (poz.58/4)*0.02 poz.59*0.3	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	3.777 0.541 0.436 0.869 1.000 0.309 0.148 0.309 0.297 0.089 0.300	
				RAZEM	12.695
61 d.2.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.60	m ³ m ³		
				RAZEM	12.695
62 d.2.1	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko - gruz poz.60*2.6	t t		
				RAZEM	33.007
2.2		ROBOTY BUDOWLANE			
63 d.2.2	KNR AT-34 0116-02	Ułożenie prefabrykowanych strunobetonowych nadproży 1.5*3	m m		
				RAZEM	4.500
64 d.2.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.56+poz.52	m ² m ²		
				RAZEM	58.913
65 d.2.2	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.57	m ² m ²		
				RAZEM	14.828
66 d.2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - SUFIT (0.33*2.1+2.99*5.14+0.67*1.89+0.67*3.06) <obszar A> 2.97*1.81+2.6*0.44+1.4*0.1+2.92*1.82+0.44*1.09+2.75*1.23+1.96*0.48 <obszar B> 0.76*3.03+3.08*3.2+0.4*0.89+2.14*1.99+0.41*1.2 <obszar C - nowe pomieszczenie P3> 0.71*3.02+3.12*3.19+0.5*0.84*0.93+1.38*0.93+1.29*1.05+0.63*1.2 <obszar C - nowe P4> 1.44*0.89+0.9*1.24+0.36*0.9+1*1.05+0.5*0.93*0.84 <obszar C - nowe P5>	m ² m ² m ² m ² m ² m ²		
				RAZEM	73.464
67 d.2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANA (2*0.33+0.08+0.81+2*5.14+2*1.1+2*0.67+2*0.67+0.48)*2.75 <obszar A> (0.41+0.79+0.66+0.48+0.08+0.4+0.89+4.44+0.17+6.51+3*0.05+0.1)*2.75+1*0.7+1.2*0.7+0.9*2.86 <obszar C - nowe pomieszczenie P3> (0.46+0.09+1.05+0.05+0.16+0.9+4+0.17+0.05+2*0.1+6.51+2*0.2)*2.75+2.86*0.95+0.96*0.7+1.2*0.7 <obszar C - nowe P4>	m ² m ² m ² m ²		
				RAZEM	135.696
68 d.2.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku poz.66	m ² m ²		
				RAZEM	73.464
69 d.2.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku poz.67	m ² m ²		
				RAZEM	135.696
70 d.2.2	KNR 2-02 2005-04 analogia	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych - systemowy sufit podieszany o module 60x60cm - ciąg komunikacyjny (0.33*2.1+2.99*5.14+0.67*1.89+0.67*3.06) <obszar A>	m ² m ²		
				RAZEM	19.378
71 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.66	m ² m ²		
				RAZEM	73.464
				RAZEM	73.464

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.2.2	KNR AT-12 0103-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana 75A50 1.2*2.75 <obszar B> (0.68+0.48+0.89+0.9+0.16+0.05+0.105)*2.75+(1+0.96)*0.7 <obszar C> 10 <przyjęto na zabudowy instalacji>	m ² m ² m ²	 3.300 10.351 10.000	
				RAZEM	23.651
73 d.2.2	KNR AT-12 0103-07	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym - dodatek za następną warstwę płyt g.-k. poz.72	m ² m ²	 23.651	
				RAZEM	23.651
74 d.2.2	KNR AT-12 0103-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Ściana 100A50 1.2*2.75 <obszar B>	m ² m ²	 3.300	
				RAZEM	3.300
75 d.2.2	KNR AT-12 0105-01	Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o wys. maksymalnie do 9 m - system NIDA Ściana SW150, odporność ogniowa F1/EI 60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej 12,5-02 1.2*0.7 <obszar B>	m ² m ²	 0.840	
				RAZEM	0.840
76 d.2.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0	m ² m ²	 0.000	
				RAZEM	0.000
77 d.2.2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wewnętrzne p.poż o odp.ogniowej EI30 - wg projektu - pełne 1.2*2.05*1 <D2>	m ² m ²	 2.460	
				RAZEM	2.460
78 d.2.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1*2.05*1 <D4> 1*2.05*1 <D5> 1.2*2.05*1 <D7> 1.2*2.05*1 <D8>	m ² m ² m ² m ²	 2.050 2.050 2.460 2.460	
				RAZEM	9.020
79 d.2.2	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych wykończona fabrycznie 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
80 d.2.2	NNRNKB 202 1128-02	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.51	m ² m ²	 21.815	
				RAZEM	21.815
81 d.2.2	kalk. indywidualna	Izolacja pionowa z płynnej folii Atlas Woder E lub równoważnym z wklejeniem taśm narożnych poz.82+poz.83	m ² m ²	 102.034	
				RAZEM	102.034
82 d.2.2	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej (0.15+1.74+1.57+0.1+1.55+1.82+1.83+0.44+1.83+1.23+0.2+0.79+0.48+0.76+0.48+1.23+0.44+1.82+0.54+1.81)*2.75+0.95+2.84+0.7*1.2<obszar B> (0.44+0.89+0.9+1+1.05+0.16+0.9+0.36+1.16)*2.75+0.96*0.7+0.7*1.0 <obszar C - WC>	m ² m ² m ²	 61.858 20.237	
				RAZEM	82.095
83 d.2.2	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 2.97*1.81+2.6*0.44+1.4*0.1+2.92*1.82+0.44*1.09+2.75*1.23+1.96*0.48 <obszar B> 1.44*0.89+0.9*1.24+0.36*0.9+1*1.05+0.5*0.93*0.84-1*1 <obszar C - WC>	m ² m ² m ²	 16.777 3.162	
				RAZEM	19.939
84 d.2.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (0.33*2.1+2.99*5.14+0.67*1.89+0.67*3.06) <obszar A> (0.76*3.03+3.08*3.2+0.4*0.89+2.14*1.99+0.41*1.2) <obszar C - nowe pomieszczenie P3>	m ² m ² m ²	 19.378 17.265	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.71*3.02+3.12*3.19+0.5*0.84*0.93+1.38*0.93+1.29*1.05+0.63*1.2 <obszar C - nowe pomieszczenie P4>	m ²	15.882	
				RAZEM	52.525
85 d.2.2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.84	m ² m ²	 52.525	
				RAZEM	52.525
86 d.2.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzka z wykładziny podłogowej obiektowej klejona do podłoża z wywinięciem na ściany poz.84	m ² m ²	 52.525	
				RAZEM	52.525
87 d.2.2	KNR 2-02 1112-09	zgrzewanie wykładzin rulonowych z PCV poz.84	m ² m ²	 52.525	
				RAZEM	52.525
88 d.2.2	kalk. indywidualna	Montaż na ścianie profili odbojnic o szerokości 30cm w 2 rzędach 2*(0.81+2*5.14+1.1+0.67+1.1+0.67+2*0.67+0.48) <obszar A> 2*(0.79+0.66+0.48+4.04+6.51) <obszar C - nowe pomieszczenie P3> 2*(0.46+1.05+0.9+4+6.51) <obszar C - nowe pomieszczenie P4>	m m m m	 32.900 24.960 25.840	
				RAZEM	83.700
89 d.2.2	kalk. indywidualna	Wypośażenie WC oraz łazienki w pochwyty i poręcze dla niepełnosprawnych. Należy przewidzieć samonośną podkonstrukcję pod montaż wyposażenia. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
90 d.2.2	kalk. indywidualna	Prace przeprowadzkowe. Demontaż wraz z przeniesieniem całego wyposażenia remontowanych sal w miejsce wskazane przez inwestora na terenie Szpitala w Puszczykowie. Przewidywany czas ok. 250r/h 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
91 d.2.2	kalk. indywidualna	Montaż w łazience lustra wpuszczanego w płytkę o wymiarach 40x60cm 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
92 d.2.2	kalk. indywidualna	Montaż nowych kratki wentylacji grawitacyjnej w kolorze białym wymiary należy dostosować do istniejących otworów 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		PIĘTRO 6			
3.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
93 d.3.1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej (1.35)*2.98 <pomieszczenie P2> (0.39+0.63)*2.98+0.95*0.8 <pomieszczenie P3> (1.1+0.82)*2.98+1.1*0.95 <pomieszczenie P4> 0.17*2.98+1.07*0.95 <pomieszczenie P9> (1.57+1.36+0.17)*2.98 <pomieszczenie P10> (0.79+0.19)*2.98+2*0.89*0.95+1.09*0.95 <pomieszczenie P12>	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 4.023 3.800 6.767 1.523 9.238 5.647	
				RAZEM	30.998
94 d.3.1	KNR 4-01 0348-04	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej (0.71+0.26+0.54+0.87)*2.98 <pomieszczenie P7>	m ² m ²	 7.092	
				RAZEM	7.092
95 d.3.1	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej (1.56+0.92+0.25)*2.98*0.16+0.19*1.46*0.95 <pomieszczenie P1> 1.31*0.95*0.17 <pomieszczenie P2> 0.46*0.36*2.98+0.46*2.98*0.61 <pomieszczenie P4> 1.33*1.2*0.2 <pomieszczenie P5> 0.95*2.98*0.4 <pomieszczenie P9>	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 1.565 0.212 1.330 0.319 1.132	
				RAZEM	4.558
96 d.3.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.55*3.00+2.26*1.20+0.35*1.54 <P3+P4> 0.71*3+1.96*3.4+0.35*2.69+2.43*3.40 <P6> 2.14*3.16-0.18*1.35+0.16*1.74 <P7> 0.78*3.03+3.14*4.17+0.68*3.03+0.91*0.22+0.95*0.4+0.62*1.29 <P9>	m ² m ² m ² m ²	 13.901 17.998 6.798 18.898	
				RAZEM	57.595

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
97 d.3.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych (5.61+0.07+0.21+3.11+0.15+0.08+0.24+0.73+2.39)*2.98+1.15*2.86 <P1> 0.75*2.97+0.75*2.96+5.44*4.07+2.39*0.94+0.7*1.35+1.31*0.9+0.47*0.14 <P2> 1.19*1.36+0.14*0.9 <P5> 4.43*2.96+0.3*1.54<P8> 0.07*2.82+2.88*1.84+1.46*0.46+2.88*1.89+1.1*0.45+1.81*1.24+0.45*0.76+1.88*1.16 <P10+P11+P12+P13>	m ² m ² m ² m ² m ²	 40.807 31.025 1.744 13.575 16.874	
				RAZEM	104.025
98 d.3.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ścienniej z płytek (5.61+0.07+0.21+3.11+0.15+0.08+0.24+0.73+2.39)*2.5 <P1> 4.8*1.0 <P2> (3.55+0.12+3.55+0.8)*2.10<P3> 2.5*2.1 <P4> (0.46+0.9+0.2+1.09)*2.10 <P5> (3.03+0.08+0.76+0.3+1.11+0.3+0.45+4.7)*2.1<P8> 2*2 <P9> (0.07+0.1+1.84+0.46+0.12+3.27)*2.1 <P10> (0.34+0.46+1.79+1.78)*2.1<P11> (0.45+0.89+2.14+0.19)*2.1<P12> (1.74+1.24+1.05+0.45+0.69)*2.1 <P13>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 31.475 4.800 16.842 5.250 5.565 22.533 4.000 12.306 9.177 7.707 10.857	
				RAZEM	130.512
99 d.3.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
100 d.3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ŚCIANY (5.61+0.07+0.21+3.11+0.15+0.08+0.24+0.73+2.39)*0.48+1.15*2.86 <P1> (0.07+0.11+3.11+0.41+0.92+0.92+1.9+0.9+0.76+0.47+5.01+0.15+2*0.75+0.45)*2.98+2*1.15*2.86-4.8*1.0 <P2> (3.55+0.12+3.55+0.8)*0.88 <P3> (0.58+0.12+1.54+0.6)*2.98-2.5*2.1 <P4> (0.46+0.9+0.2+1.09)*0.88 <P5> (1.1+2*0.71+0.45+0.73+0.17+1.89+0.42+0.66+0.74+0.71+0.35)*2.98<P6> (0.16+0.16+0.4)*2.98<P7> (3.03+0.08+0.76+0.3+1.11+0.3+0.45+4.7)*0.88<P8> (0.78+0.11+4.17+2*0.12+0.68+0.62+0.24+0.62+0.95+0.18+0.91+5.83+0.15+0.07)*2.98+2.8*1.23-2*2 <P9> (0.07+0.1+1.84+0.46+0.12+3.27)*0.88+2.8*1.23 <P10> (0.34+0.46+1.79+1.78)*0.88 <P11> (0.45+0.89+2.14+0.19)*0.88 <P12> (1.74+1.24+1.05+0.45+0.69)*0.88 <P13>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 9.332 51.484 7.058 3.213 2.332 25.747 2.146 9.442 45.783 8.601 3.846 3.230 4.550	
				RAZEM	176.764
101 d.3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - SUFIT 0.19*1.46+0.73*1.78+1.56*4.17+3.23*3.08 <P1> 0.75*2.97+0.75*2.96+5.44*4.07+2.39*0.94+0.7*1.35+1.31*0.9+0.47*0.14 <P2> 3.55*3.00+2.26*1.20+0.35*1.54 <P3+P4> 1.19*1.36+0.14*0.9 <P5> 0.71*3+1.96*3.4+0.35*2.69+2.43*3.40 <P6> 2.14*3.16-0.18*1.35+0.16*1.74<P7> 4.43*2.96+0.3*1.54<P8> 0.78*3.03+3.14*4.17+0.68*3.03+0.91*0.22+0.95*0.4+0.62*1.29 <P9> 0.07*2.82+2.88*1.84+1.46*0.46+2.88*1.89+1.1*0.45+1.81*1.24+0.45*0.76+1.88*1.16 <P10+P11+P12+P13>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 18.030 31.025 13.901 1.744 17.998 6.798 13.575 18.898 16.874	
				RAZEM	138.843
102 d.3.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.100*10%	m ² m ²	 17.676	
				RAZEM	17.676
103 d.3.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.101*20%	m ² m ²	 27.769	
				RAZEM	27.769
104 d.3.1	kalk. indywidualna	Demontaż starych odbojnic wykonanych z deski o szerokości ok. 25cm mocowanej do ściany 4.4*2 <P3> 4*3 <P9>	m m m	 8.800 12.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20.800
105 d.3.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odleglosc do 1km poz.93*0.12 poz.94*0.06 poz.95 poz.96*0.01 poz.97*0.02 poz.98*0.02 poz.99*0.1 poz.100*0.002 poz.101*0.002 poz.102*0.02 poz.103*0.02 (poz.104/4)*0.02	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 3.720 0.426 4.558 0.576 2.081 2.610 1.200 0.354 0.278 0.354 0.555 0.104	
				RAZEM	16.816
106 d.3.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 10 poz.105	m ³ m ³	 16.816	
				RAZEM	16.816
107 d.3.1	Kalkulacja indywidualna	Oplatza za wysypisko - gruz poz.105*2.6	t t	 43.722	
				RAZEM	43.722
3.2		ROBOTY BUDOWLANE			
108 d.3.2	KNR AT-34 0116-02	Ulozenie prefabrykowanych strunobetonowych nadprozy 1.5*4	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
109 d.3.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnetrzne zwyklye kat. III wykonywane recznie na podlozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonow na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5 m2 poz.102+poz.98	m ² m ²	 148.188	
				RAZEM	148.188
110 d.3.2	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnetrzne zwyklye kat. III wykonywane recznie na podlozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonow na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5 m2 poz.103	m ² m ²	 27.769	
				RAZEM	27.769
111 d.3.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podlozy gipsowych z gruntowaniem - SUFIT (2.97*3.07+0.83*1.78+0.5*0.83*0.83+1.82*1.78) <nowe P1> (3*3.13+1.65*1.74+1.35*0.75) <nowe P2> 0.5*0.83*0.83+0.46*0.83+1.21*1.07+1.41*1.66 <nowe P3> 0.77*2.96+3.28*3.47+0.6*0.9+0.63*0.6+1.6*0.6+0.9*1.27 <nowe P4> (0.33*2.1+5.23*3+0.58*1.9+0.71*3+2.08*3.37)<nowe P5> (9.32*2.96+0.44*2.37+1.76*0.3+0.44*0.71) <nowe P6> (0.85*3.03+3.07*3.14) <nowe P7> (1.02*1.28+0.68*1.17+0.72*1.28) <nowe P8> 1.78*1.9 <nowe P9> (2.92*1.84+1.46*0.36+0.1*1.26+1.79*2.88+0.45*1.26+2.9*1.24+0.45*1.85) <nowe P10>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 14.179 13.274 4.362 16.682 26.625 29.470 12.215 3.023 3.382 16.175	
				RAZEM	139.387
112 d.3.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podlozy gipsowych z gruntowaniem - SCIANA (0.07+0.22+2.9+0.46+0.12+0.05+1.07+0.75+0.5+0.75+1.07+0.83+2.97)*2.98+0.9*1.2+2.86*1.20+0.9*1 <nowe P1> (0.07+0.1+3.06+1.33+0.08+1.41+0.17+0.69+0.3+4.87)*2.98+0.9*1.2+2.86*1.2+0.9*1 <nowe P2> (0.32+0.77+4.18+0.9+0.6+0.08+0.6+0.63+0.9+0.73+0.47+5.06+0.07)*2.98+0.9*1.2 <nowe P4> (2*0.33+0.1+0.8+5.23+1.1+0.58+5.81+1.1+2*0.71+0.37+0.32)*2.75+1.3*0.65 <nowe P5> (0.71+0.73+0.68+0.4+0.4+0.19+4.69+0.55+0.3+0.3+1.54+0.87+3.47+2+0.46+0.2+1.17)*2.75+1.3*0.65+1*0.7+0.65*1+3*1.2*0.7 <nowe P6> (0.85+0.11+3.07+0.08+0.28+0.58+3.85+0.15)*2.98+1.2*0.9+1*0.9+2.88*1.2 <nowe P7> (0.08+1.02+0.11+0.68+0.11+0.11+0.62+2.32)*2.98 <nowe P8>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 40.457 41.410 46.704 48.943 56.030 32.167 15.049	
				RAZEM	280.760
113 d.3.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gladzcie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręczn.na stropach na podlozu z tynku poz.111	m ² m ²	 139.387	
				RAZEM	139.387

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
114 d.3.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku poz.112	m ² m ²	 280.760	
				RAZEM	280.760
115 d.3.2	KNR 2-02 2005-04 analogia	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych - systemowy sufit podwieszany o module 60x60cm - ciąg komunikacyjny (0.33*2.1+5.23*3+0.58*1.9+0.71*3+2.08*3.37)<nowe P5> (9.32*2.96+0.44*2.37+1.76*0.3+0.44*0.71) <nowe P6>	m ² m ² m ²	 26.625 29.470	
				RAZEM	56.095
116 d.3.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.111	m ² m ²	 139.387	
				RAZEM	139.387
117 d.3.2	KNR AT-12 0103-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana 75A50 (1.07+0.05+0.12+0.46)*2.98 <nowe P1> (1.36+0.66+0.65)*2.98 <nowe P3> 0.6*2.98 <nowe P4> 0.08*2.98+1.2*0.85 <nowe P8> (2.08+0.28+0.58)*2.98+1*0.85 <nowe P9> 1.2*2.98 <nowe P10> 10 <przyjęto na zabudowy instalacji>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 5.066 7.957 1.788 1.258 9.611 3.576 10.000	
				RAZEM	39.256
118 d.3.2	KNR AT-12 0103-07	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym - dodatek za następną warstwę płyt g.-k. poz.117	m ² m ²	 39.256	
				RAZEM	39.256
119 d.3.2	KNR AT-12 0103-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Ściana 100A50 (1.36+0.66+0.65)*2.98 <nowe P3>	m ² m ²	 7.957	
				RAZEM	7.957
120 d.3.2	KNR AT-12 0105-01	Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o wys. maksymalnie do 9 m - system NIDA Ściana SW150, odporność ogniowa F1/EI 60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej 12,5-02 (0.46+0.32+0.25+0.15+0.1)*2.75+(1.3*0.65+3*0.7*1.2) <nowe P6> 0.1*2.98+0.9*1.16 <nowe P8> 0.9*1.16 <nowe P10>	m ² m ² m ²	 6.885 1.342 1.044	
				RAZEM	9.271
121 d.3.2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wewnętrzne p.poż o odp.ogniowej EI30 - wg projektu - pełne 1.2*2.05*3 <D2> 1.2*2.05*2 <D3>	m ² m ² m ²	 7.380 4.920	
				RAZEM	12.300
122 d.3.2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wewnętrzne p.poż o odp.ogniowej EI30 - wg projektu - przeszkłone 1.3*2.05*1 <D1>	m ² m ²	 2.665	
				RAZEM	2.665
123 d.3.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1*2.05*1 <D4> 1*2.05*2 <D5> 1.2*2.05*2 <D8>	m ² m ² m ² m ²	 2.050 4.100 4.920	
				RAZEM	11.070
124 d.3.2	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych wykończona fabrycznie 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
125 d.3.2	NNRNKB 202 1128-02	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.97	m ² m ²	 104.025	
				RAZEM	104.025
126 d.3.2	kalk. indywidualna	Izolacja pionowa z płynnej folii Atlas Woder E lub równoważnym z klejeniem taśm narożnych poz.127+poz.128	m ² m ²	 133.886	
				RAZEM	133.886
127 d.3.2	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2.64+0.66+1.48+0.16+0.46+0.12+0.05+1.07)*2.98+2*0.9*1 <nowe P3>	m ²	21.587	
		(2.08+0.2+0.58+1.9+1.78)*2.98+1*0.9 <nowe P9>	m ²	20.389	
		(0.07+0.15+1.84+0.46+0.36+1.2+0.1+1.66+1.79+1.78+0.45+1.74+1.24+1.05+0.45+0.69+6.3)*2.98+1.16*0.9+2.82*1.2<nowe P10>	m ²	67.991	
				RAZEM	109.967
128 d.3.2	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
		0.5*0.83*0.83+0.46*0.83+1.21*1.07+1.41*1.66 <nowe P3>	m ²	4.362	
		1.78*1.9 <nowe P9>	m ²	3.382	
		(2.92*1.84+1.46*0.36+0.1*1.26+1.79*2.88+0.45*1.26+2.9*1.24+0.45*1.85) <nowe P10>	m ²	16.175	
				RAZEM	23.919
129 d.3.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		(2.97*3.07+0.83*1.78+0.5*0.83*0.83+1.82*1.78) <nowe P1>	m ²	14.179	
		(3*3.13+1.65*1.74+1.35*0.75) <nowe P2>	m ²	13.274	
		0.77*2.96+3.28*3.47+0.6*0.9+0.63*0.6+1.6*0.6+0.9*1.27 <nowe P4>	m ²	16.682	
		3*5.23+1.9*0.58+3*0.71+3.37*2.1<nowe P5>	m ²	25.999	
		(9.32*2.96+0.44*2.37+1.76*0.3+0.44*0.71) <nowe P6>	m ²	29.470	
		(0.85*3.03+3.07*3.14) <nowe P7>	m ²	12.215	
		(1.02*1.28+0.68*1.17+0.72*1.28) <nowe P8>	m ²	3.023	
				RAZEM	114.842
130 d.3.2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
		Krotność = 5			
		poz.129	m ²	114.842	
				RAZEM	114.842
131 d.3.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzka z wykładziny podłogowej obiektowej klejona do podłoża z wywiniciem na ściany. Przyjęto współczynnik na wywinicie cokolika 5% do powierzchni pomieszczenia. Posadzka z wykonaniem systemowych wyobliń w narożnikach. Posadzka homogeniczna przeznaczona do obiektów szpitalnych.	m ²		
		poz.129*1.05	m ²	120.584	
				RAZEM	120.584
132 d.3.2	KNR 2-02 1112-09	zgrzewanie wykładzin rulonowych z PCV	m ²		
		poz.131	m ²	120.584	
				RAZEM	120.584
133 d.3.2	kalk. indywidualna	Montaż na ścianie profili odbojnic o szerokości 30cm w 2 rzędach z PCV	m		
		2*(2.9+0.9+0.75+0.5+0.75+1.07+0.83+2.97) <nowe P1>	m	21.340	
		2*(3.06+1.33+1.41+4.00) <nowe P2>	m	19.600	
		2*(0.32+0.77+4.18+0.9+0.47+5.06) <nowe P4>	m	23.400	
		2*(5.23+1.1+0.58+5.81+1.1+2*0.71+0.37+0.32) <nowe P5>	m	31.860	
		2*(0.71+0.73+0.68+0.4+0.4+4.69+0.44+0.76+3.47+2+0.46+1.17) <nowe P6>	m	31.820	
		2*(0.85+3.07+0.28+0.58+3.85)*2.75 <nowe P7>	m	47.465	
		2*(1.02+0.68+0.62+2.32)*2.75 <nowe P8>	m	25.520	
				RAZEM	201.005
134 d.3.2	kalk. indywidualna	Wyposażenie WC oraz łazienki w pochwty i poręcze dla niepełnosprawnych. Należy przewidzieć samonośną podkonstrukcję pod montaż wyposażenia.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
135 d.3.2	kalk. indywidualna	Prace przeprowadzkowe. Demontaż wraz z przeniesieniem całego wyposażenia remontowanych sal w miejsce wskazane przez inwestora na terenie Szpitala w Puszczkowie. Przewidywany czas ok. 260r/h	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
136 d.3.2	kalk. indywidualna	Montaż w Łazience lustra wpuszczanego w płytkę o wymiarach 40x60cm	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
137 d.3.2	kalk. indywidualna	Montaż nowych krutek wentylacji grawitacyjnej w kolorze białym	kpl		
		wymiary należy dostosować do istniejących otworów			
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		PIĘTRO 5			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
138 d.4.1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1.48*2.95 <pomieszczenie P4> 1.14*2.95+0.42*2.95 <pomieszczenie P5> (0.05+0.43+0.82)*2.95+0.95*0.7+0.9*1.1 <pomieszczenie P7> (1.76+0.19+0.11)*2.95+0.87*0.9 <pomieszczenie P9> (0.15+0.1)*2.95+0.9*1.03+1*0.9 <pomieszczenie P10>	m ² m ² m ² m ² m ²	 4.366 4.602 5.490 6.860 2.565	
				RAZEM	23.883
139 d.4.1	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej 1.21*2.95*0.17+0.12*0.17*2.95<pomieszczenie P1> 0.17*1.5*2.95 <pomieszczenie P3> 0.19*0.7*2.95+0.19*1.18*2.95+1.1*0.9*0.19 <pomieszczenie P4> 0.18*0.24*2.95 <pomieszczenie P9>	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.667 0.752 1.242 0.127	
				RAZEM	2.788
140 d.4.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1.77*0.67+4.92*(2.86+0.47+2.86)+2*0.07*2.86+0.67*(0.13+1.1+0.18) <P1> 1.3*3+1.48*3.21 <P2> 2.19*3.19+0.77*1.35+0.34*0.18<P3> 6.48*2.96 <P4> 4.38*2.65+0.3*1.76 <P6>	m ² m ² m ² m ² m ²	 32.986 8.651 8.087 19.181 12.135	
				RAZEM	81.040
141 d.4.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2.03*3.41+2.66*(0.35+2.42+0.4+1.48+0.22+0.09)+0.26*(0.22*1.48+0.4+2.42)+0.24*1.48+0.47*2.42 <P5> 0.07*2.77+2.97*1.83+2.48*0.54+0.92*1.3 <P7> 1.67*0.92 <P8> 0.87*1.62 <P9> 1.35*3.02+0.8*1.76<P10> 0.87*1.03 <P11>	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 22.426 8.164 1.536 1.409 5.485 0.896	
				RAZEM	39.916
142 d.4.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (0.1+0.47+0.67+0.95+0.8+0.67+0.13+0.01+0.67+0.27+4.92+0.07+0.07+0.42+0.07)*2.15 <P1> 1.2*2.1 <P6> (0.15+1.83+0.49+0.54+0.92+0.54+1.83)*2.1 <P7> (0.49+0.92)*2.1 <P8> (0.87+1.62)*2.1 <P9> (0.39+3.02+0.8)*2.1 <P10> (0.87+1.18+0.87+0.58+0.8+0.11)*2.1 <P11>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 22.124 2.520 13.230 2.961 5.229 8.841 9.261	
				RAZEM	64.166
143 d.4.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
144 d.4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ŚCIANY (0.07+4.92+0.67)*2.95+2*2.86*1.2 <P1> (0.1+0.47+0.67+0.95+0.8+0.67+0.13+0.01+0.67+0.27+4.92+0.07+0.07+0.42+0.07)*0.85 <P1> (1.03+0.21+1.48+0.29+0.68+0.08+1.48+1.03+0.08)*2.95+1*1.16+1*0.9+2.9*1.2 <P2> (0.07+0.12+3.04+0.12+0.5+1.68+0.19+1.43+1.2+0.5+0.12+3.04+0.76)*2.95+1.2*0.9 <P4> (0.42+0.18+0.18+2.14+0.24+0.09+0.26+0.21+0.24+0.25+0.4+0.47+0.67+0.74+0.71+0.35)*2.95 <P5> (0.65+1.41+0.1+0.79+1.11+0.3+0.3+4.38)*0.85+0.65*1.25 <P6> (0.15+1.83+0.49+0.54+0.92+0.54+1.83)*0.85+2.86*1.2 <P7> (0.49+0.92)*0.85 <P8> (0.87+1.62)*0.85 <P9> (0.39+3.02+0.8)*0.85<P10> (0.87+1.18+0.87+0.58+0.8+0.11)*0.85<P11>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 23.561 8.747 24.302 38.752 22.273 8.497 8.787 1.199 2.117 3.579 3.749	
				RAZEM	145.563
145 d.4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - SUFIT 1.77*0.67+4.92*(2.86+0.47+2.86)+2*0.07*2.86+0.67*(0.13+1.1+0.18) <P1> 1.3*3+1.48*3.21 <P2> 2.19*3.19+0.77*1.35+0.34*0.18<P3> 6.48*2.96 <P4>	m ² m ² m ² m ²	 32.986 8.651 8.087 19.181	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.03*3.41+2.66*(0.35+2.42+0.4+1.48+0.22+0.09)+0.26*(0.22*1.48+0.4+2.42)+0.24*1.48+0.47*2.42 <P5> 4.38*2.65+0.3*1.76 <P6> 0.07*2.77+2.97*1.83+2.48*0.54+0.92*1.3 <P7> 1.67*0.92 <P8> 0.87*1.62 <P9> 1.35*3.02+0.8*1.76<P10> 0.87*1.03 <P11>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	22.426 12.135 8.164 1.536 1.409 5.485 0.896	
				RAZEM	120.956
146 d.4.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.144*10%	m ² m ²	14.556	
				RAZEM	14.556
147 d.4.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.145*20%	m ² m ²	24.191	
				RAZEM	24.191
148 d.4.1	kalk. indywidualna	Demontaż obudowy wanny w łazience - obmurówka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
149 d.4.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km poz.138*0.12 poz.139 poz.140*0.01 poz.141*0.02 poz.142*0.02 poz.143*0.1 poz.144*0.002 poz.145*0.002 poz.146*0.02 poz.147*0.02 poz.148*0.2	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	2.866 2.788 0.810 0.798 1.283 0.900 0.291 0.242 0.291 0.484 0.200	
				RAZEM	10.953
150 d.4.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.149	m ³ m ³	10.953	
				RAZEM	10.953
151 d.4.1	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko - gruz poz.149*2.6	t t	28.478	
				RAZEM	28.478
4.2		ROBOTY BUDOWLANE			
152 d.4.2	KNR AT-34 0116-02	Ułożenie prefabrykowanych strunobetonowych nadproży 1.5*4	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
153 d.4.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.146+poz.142	m ² m ²	78.722	
				RAZEM	78.722
154 d.4.2	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.147	m ² m ²	24.191	
				RAZEM	24.191
155 d.4.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - SUFIT (1.77*2.57+0.5*0.83*0.83+3.03*3.02+2.86*0.07) <nowe P1> (0.07*2.86+3.04*3.18+1.74*1.68+0.67*1.41) <nowe P2> 0.5*0.83*0.83+0.16*0.46+0.39*1.93+1.07*2.58 <nowe P3> 1.03*3+3.21*1.48 <nowe P4> 3.19*2.19+0.77*1.35+0.2*0.34 <nowe P5> 0.33*2.1+2.98*6.49+3.41*2.03 <nowe P6> 9.34*2.65+0.27*4.52+0.24*1.48+0.47*2.42+0.3*1.76 <nowe P7> 0.07*2.77+2.97*1.83+2.48*0.44+0.1*1.28+1.79*2.97+0.39*1.35+2.98*1.18+0.58*2 <nowe P8>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	14.244 13.735 3.931 7.841 8.094 26.956 27.992 17.367	
				RAZEM	120.160
156 d.4.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANA (0.1+0.47+0.67+1.07+0.05+0.12+0.46+3.02+0.17+0.07+0.07+3.02+0.83+1.07+0.67)*2.95+0.9*1.2+0.9*1+2.86*1.2 <nowe P1>	m ² m ²	40.399	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(0.07+0.18+3.18+1.35+0.08+0.66+0.67+0.08+0.67+0.27+4.92)* 2.95+2.86*1.2+1*0.9+1.2*0.9 <nowe P2> (2.51*2+3.13*2)*2.95-2.8*1.75-0.9*2 <nowe P4> (0.33+0.12+6.49+0.32+0.46+0.32+6.49+0.76+0.33)*2.75+1.3* 0.65 <nowe P6> (0.46+0.74+2.14+3.31+0.1+0.79+0.3+1.11+0.3+0.1+4.47+0.27+ 0.22+0.24+0.25+0.4+0.47+0.67+0.74+0.71+0.35)*2.75+1.3* 0.65+3*1.2+0.65*0.95 <nowe P7>	m ² m ² m ² m ²	41.196 26.576 43.800 54.948	
				RAZEM	206.919
157 d.4.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku poz.155	m ² m ²		
				120.160	
				RAZEM	120.160
158 d.4.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku poz.156	m ² m ²		
				206.919	
				RAZEM	206.919
159 d.4.2	KNR 2-02 2005-04 analogia	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusz- tach drewnianych lub metalowych - systemowy sufit podieszany o module 60x60cm - ciąg komunikacyjny 0.33*2.1+2.98*6.49+3.41*2.03 <nowe P6> 9.34*2.65+0.27*4.52+0.24*1.48+0.47*2.42+0.3*1.76 <nowe P7>	m ² m ² m ²		
				26.956 27.992	
				RAZEM	54.948
160 d.4.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.155	m ² m ²		
				120.160	
				RAZEM	120.160
161 d.4.2	KNR AT-12 0103-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedyn- czej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwo- wym 50-01; System NIDA Ściana 75A50 (1.07+0.05+0.12+0.46)*2.95+0.9*1 <nowe P1> (1.35+0.66)*2.95+(0.99*2.95) <nowe P3> 10 <przyjęto na zabudowy instalacji>	m ² m ² m ²		
				5.915 8.850 10.000	
				RAZEM	24.765
162 d.4.2	KNR AT-12 0103-07	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedyn- czej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym - dodatek za następną warstwę płyt g.-k. poz.161	m ² m ²		
				24.765	
				RAZEM	24.765
163 d.4.2	KNR AT-12 0103-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedyn- czej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwo- wym 50-02; System NIDA Ściana 100A50 (3.02+0.08+0.16)*2.95 <nowe P1> 1.20*2.75 <nowe P8>	m ² m ² m ²		
				9.617 3.300	
				RAZEM	12.917
164 d.4.2	KNR AT-12 0105-01	Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o wys. maksymalnie do 9 m - system NIDA Ściana SW150, odporność ogniowa F1/EI 60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe na pod- wójnej konstrukcji nośnej 12,5-02 (0.46+0.32)*2.95+(1.3*0.85)+3*1.2*0.9+0.99*2.95 <nowe P7> 2*1.2 <nowe P6> 1.2*0.9 <nowe P8>	m ² m ² m ² m ²		
				9.567 2.400 1.080	
				RAZEM	13.047
165 d.4.2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wewnętrzne p.poż o odp.ogniowej EI30 - wg projektu - peł- ne 1.2*2.05*2 <D2> 1.2*2.05*1 <D3> 1.2*2.05*1 <D11 - specjalistyczne>	m ² m ² m ² m ²		
				4.920 2.460 2.460	
				RAZEM	9.840
166 d.4.2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wewnętrzne p.poż o odp.ogniowej EI30 - wg projektu - przeszkłone 1.3*2.1*1 <D1>	m ² m ²		
				2.730	
				RAZEM	2.730
167 d.4.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1*2.05*1 <D4> 1*2.05*1 <D5> 1*2.05*1 <D12 - specjalistyczne>	m ² m ² m ² m ²		
				2.050 2.050 2.050	
				RAZEM	6.150
168 d.4.2	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Ościeżnice dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wykończona fabrycz- nie 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
169 d.4.2	NNRNKB 202 1128-02	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w po- mieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.141	m ²	39.916	
				RAZEM	39.916
170 d.4.2	kalk. indywidualna	Isolacja pionowa z płynnej folii Atlas Woder E lub równoważnym z klejeniem taśm narożnych	m ²		
		poz.171+poz.172	m ²	107.408	
				RAZEM	107.408
171 d.4.2	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²		
		(1.07+0.05+0.12+0.46+0.16+1.47+0.66+0.73+0.85+1)*2.95 <nowe P3>	m ²	19.382	
		(0.02+1.83+0.49+0.44+1.2+0.1+1.69+1.79+1.62+0.39+1.67+1.18+0.87+0.58+0.8+0.11+6.31)*2.95+2.86*1.2+1.2*0.9 <nowe P8>	m ²	66.728	
				RAZEM	86.110
172 d.4.2	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
		0.5*0.83*0.83+0.16*0.46+0.39*1.93+1.07*2.58 <nowe P3>	m ²	3.931	
		0.07*2.77+2.97*1.83+2.48*0.44+0.1*1.28+1.79*2.97+0.39*1.35+2.98*1.18+0.58*2 <nowe P8>	m ²	17.367	
				RAZEM	21.298
173 d.4.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		(1.77*2.57+0.5*0.83*0.83+3.03*3.02+2.86*0.07) <nowe P1>	m ²	14.244	
		(0.07*2.86+3.04*3.18+1.74*1.68+0.67*1.41) <nowe P2>	m ²	13.735	
		1.03*3+3.21*1.48 <nowe P4>	m ²	7.841	
		3.19*2.19+0.77*1.35+0.2*0.34 <nowe P5>	m ²	8.094	
		0.33*2.1+2.98*6.49+3.41*2.03 <nowe P6>	m ²	26.956	
		9.34*2.65+0.27*4.52+0.24*1.48+0.47*2.42+0.3*1.76 <nowe P7>	m ²	27.992	
				RAZEM	98.862
174 d.4.2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
		Krotność = 5	m ²		
		poz.173	m ²	98.862	
				RAZEM	98.862
175 d.4.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzka z wykładziny podłogowej obiektowej klejona do podłoża z wywinieciem na ściany. Przyjęto współczynnik na wywiniecie cokolika 5% do powierzchni pomieszczenia. Posadzka z wykonaniem systemowych wyobleń w narożnikach. Posadzka homogeniczna przeznaczona do obiektów szpitalnych.	m ²		
		poz.173*1.05	m ²	103.805	
				RAZEM	103.805
176 d.4.2	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z PCV	m ²		
		poz.175	m ²	103.805	
				RAZEM	103.805
177 d.4.2	kalk. indywidualna	Montaż na ścianie profili odbojnic o szerokości 30cm w 2 rzędach z PCV	m		
		2*(0.5+0.46+3.02+3.02+0.83+1.07+0.67) <nowe P1>	m	19.140	
		2*(3.18+1.35+0.66+0.67+0.67+4.1) <nowe P2>	m	21.260	
		2*(1.03+1.48+0.68+2.51) <nowe P4>	m	11.400	
		2*(6.49+0.46+6.49+0.76) <nowe P6>	m	28.400	
		2*(2.14+3.31+0.79+4.47+0.4+0.47+0.67+0.74+0.71+0.35) <nowe P7>	m	28.100	
				RAZEM	108.300
178 d.4.2	kalk. indywidualna	Wyposażenie WC oraz łazienki w pochwyty i poręcze dla niepełnosprawnych. Należy przewidzieć samonośną podkonstrukcję pod montaż wyposażenia.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
179 d.4.2	kalk. indywidualna	Prace przeprowadzkowe. Demontaż wraz z przeniesieniem całego wyposażenia remontowanych sal w miejsce wskazane przez inwestora na terenie Szpitala w Puszczkowie. Przewidywany czas ok. 280r/h	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
180 d.4.2	kalk. indywidualna	Montaż w łazience lustro wpuszczanego w płytkę o wymiarach 40x60cm	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
181 d.4.2	kalk. indywidualna	Uszczelnienie/odtworzenie istniejącej "klatki FARADAYA" orientacyjna ilość ścian pomieszczenia: 27m2. W cenie należy skalkulować wykonanie niezbędnych pomiarów	kpl.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
182 d.4.2	kalk. indywidualna	Montaż nowych krutek wentylacji grawitacyjnej w kolorze białym wymiary należy dostosować do istniejących otworów	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5		PIĘTRO 4			
5.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
183 d.5.1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej (0.5+0.88)*2.93+1*2.93+0.6*0.15 <obszar A> (0.11)*2.93+1.3*0.95 <obszar B - pomieszczenie P3> (0.05+0.43+0.82+1.76)*2.93+0.7*0.95 <obszar B - pomieszczenie P4> 0.87*0.95<obszar B - pomieszczenie P5> (0.4+0.08)*2.93+0.7*0.95+1*0.95 <obszar B - pomieszczenie P6>	m ² m ² m ² m ² m ²	7.063 1.557 9.631 0.827 3.021	
				RAZEM	22.099
184 d.5.1	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej 0.18*0.3*2.93	m ³ m ³	0.158	
				RAZEM	0.158
185 d.5.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 0.07*2.9+1.76*2.97+2.48*0.54+0.94*4.30 <obszar B - P3> 0.92*1.67 <obszar B - P4> 0.87*1.62 <obszar B - P5> 1.35*3.10+0.8*1.76 <obszar B - P6> 0.87*0.87 <obszar B - P7>	m ² m ² m ² m ² m ²	10.811 1.536 1.409 5.593 0.757	
				RAZEM	20.106
186 d.5.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (0.2+1.83+2.27+0.49+0.54+0.94)*2.5+2.86*1.2 <obszar B - pomieszczenie P3> (0.49+0.92)*2.5 <obszar B - pomieszczenie P4> (0.97+1.62)*2.5 <obszar B - pomieszczenie P5> (0.39+0.8+3.28+0.48+0.8+0.18+6.49)*2.5 <obszar B - pomieszczenie P6> (0.87+1.13+0.87)*2.5 <obszar B - pomieszczenie P7>	m ² m ² m ² m ² m ²	19.107 3.525 6.475 31.050 7.175	
				RAZEM	67.332
187 d.5.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
188 d.5.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ŚCIANY (0.33+0.2+2.6+2.97+6.57+0.74+0.33)*2.93 <obszar A> (0.2+1.83+2.27+0.49+0.54+0.94)*0.43+2.86*1.2 <obszar B - pomieszczenie P3> (0.49+0.92)*0.43 <obszar B - pomieszczenie P4> (0.97+1.62)*0.43 <obszar B - pomieszczenie P5> (0.39+0.8+3.28+0.48+0.8+0.18+6.49)*0.43 <obszar B - pomieszczenie P6> (0.87+1.13+0.87)*0.43 <obszar B - pomieszczenie P7>	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	40.258 6.128 0.606 1.114 5.341 1.234	
				RAZEM	54.681
189 d.5.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - SUFIT 6.57*2.98+0.33*2.13 <obszar A> 0.07*2.9+1.76*2.97+2.48*0.54+0.94*4.30 <obszar B - P3> 0.92*1.67 <obszar B - P4> 0.87*1.62 <obszar B - P5> 1.35*3.10+0.8*1.76 <obszar B - P6> 0.87*0.87 <obszar B - P7>	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	20.282 10.811 1.536 1.409 5.593 0.757	
				RAZEM	40.388
190 d.5.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.188*10%	m ² m ²	5.468	
				RAZEM	5.468
191 d.5.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.189*20%	m ² m ²	8.078	
				RAZEM	8.078
192 d.5.1	kalk. indywidualna	Demontaż obudowy wanny w łazience - obmurówka	kpl.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
193 d.5.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km poz.183*0.12 poz.184 poz.185*0.02 poz.186*0.02 poz.187*0.1 poz.188*0.002 poz.189*0.002 poz.190*0.02 poz.191*0.02 poz.192*0.2	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	2.652 0.158 0.402 1.347 0.600 0.109 0.081 0.109 0.162 0.200	
				RAZEM	5.820
194 d.5.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 10 poz.193	m ³ m ³	5.820	
				RAZEM	5.820
195 d.5.1	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko - gruz poz.193*2.6	t t	15.132	
				RAZEM	15.132
5.2		ROBOTY BUDOWLANE			
196 d.5.2	KNR AT-34 0116-02	Ułożenie prefabrykowanych strunobetonowych nadproży 1.5	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
197 d.5.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.190+poz.186	m ² m ²	72.800	
				RAZEM	72.800
198 d.5.2	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.191	m ² m ²	8.078	
				RAZEM	8.078
199 d.5.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - SUFIT 6.57*2.98+0.33*2.13 <obszar A - nowe P1> 0.07*2.77+2.97*1.83+2.48*0.43+0.1*1.28+1.92*2.97+0.39*1.35+2.97*1.19+0.48*2.11 <obszar B - nowe P2>	m ² m ² m ²	20.282 17.599	
				RAZEM	37.881
200 d.5.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANA (0.33+0.2+2.6+2.97+6.57+0.74+0.33)*2.93+1*0.9 <obszar A - nowe P1>	m ² m ²	41.158	
				RAZEM	41.158
201 d.5.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku poz.199	m ² m ²	37.881	
				RAZEM	37.881
202 d.5.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku poz.200	m ² m ²	41.158	
				RAZEM	41.158
203 d.5.2	KNR 2-02 2005-04 analogia	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych - systemowy sufit podieszany o module 60x60cm - ciąg komunikacyjny 6.57*2.98+0.33*2.13 <obszar A - nowe P1>	m ² m ²	20.282	
				RAZEM	20.282
204 d.5.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.199	m ² m ²	37.881	
				RAZEM	37.881
205 d.5.2	KNR AT-12 0103-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Ściana 100A50 1.2*2.93 <obszar B - nowe P2> 10 <przyjęto na zabudowę instalacji>	m ² m ² m ²	3.516 10.000	
				RAZEM	13.516
206 d.5.2	KNR AT-12 0105-01	Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o wys. maksymalnie do 9 m - system NIDA Ściana SW150, odporność ogniowa F1/EI 60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej 12,5-02	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.2*0.9 <obszar B - nowe P2>	m ²	1.080	
				RAZEM	1.080
207 d.5.2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wewnętrzne p.poż o odp.ogniowej EI30 - wg projektu - pełne	m ²		
		1.2*2.05*1 <D2>	m ²	2.460	
				RAZEM	2.460
208 d.5.2	NNRNKB 202 1128-02	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		poz.185	m ²	20.106	
				RAZEM	20.106
209 d.5.2	kalk. indywidualna	Isolacja pionowa z płynnej folii Atlas Woder E lub równoważnym z wklejeniem taśm narożnych	m ²		
		poz.210+poz.211	m ²	85.839	
				RAZEM	85.839
210 d.5.2	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²		
		(0.2+2.27+0.49+0.43+1.2+0.1+1.2+0.49+1.92+1.62+0.39+1.62+1.18+0.87+0.48+0.8+6.49)*2.93+2.86*1.2+1.2*0.9 <obszar B - nowe P2>	m ²	68.240	
				RAZEM	68.240
211 d.5.2	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
		0.07*2.77+2.97*1.83+2.48*0.43+0.1*1.28+1.92*2.97+0.39*1.35+2.97*1.19+0.48*2.11 <obszar B - nowe P2>	m ²	17.599	
				RAZEM	17.599
212 d.5.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		6.57*2.98+0.33*2.13 <obszar A - nowe P1>	m ²	20.282	
				RAZEM	20.282
213 d.5.2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
		Krotność = 5	m ²	20.282	
		poz.212			
				RAZEM	20.282
214 d.5.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzka z wykładziny podłogowej obiektowej klejona do podłoża z wywinieciem na ściany. Przyjęto współczynnik na wywiniecie cokolika 5% do powierzchni pomieszczenia. Posadzka z wykonaniem systemowych wyoblen w narożnikach. Posadzka homogeniczna przeznaczona do obiektów szpitalnych.	m ²		
		poz.212*1.05	m ²	21.296	
				RAZEM	21.296
215 d.5.2	KNR 2-02 1112-09	zgrzewanie wykładzin rulonowych z PCV	m ²		
		poz.214	m ²	21.296	
				RAZEM	21.296
216 d.5.2	kalk. indywidualna	Montaż na ścianie profili odbojnic o szerokości 30cm w 2 rzędach z PCV	m		
		2*(2.6+2.97+6.57+0.74) <obszar A - nowe P1>	m	25.760	
				RAZEM	25.760
217 d.5.2	kalk. indywidualna	Wyposażenie WC oraz łazienki w pochwty i poręcze dla niepełnosprawnych. Należy przewidzieć samonośną podkonstrukcję pod montaż wyposażenia.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
218 d.5.2	kalk. indywidualna	Prace przeprowadzkowe. Demontaż wraz z przeniesieniem całego wyposażenia remontowanych sal w miejsce wskazane przez inwestora na terenie Szpitala w Puszczkowie. Przewidywany czas ok. 230r/h	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
219 d.5.2	kalk. indywidualna	Montaż w łazience lustro wpuszczanego w płytkę o wymiarach 40x60cm	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
220 d.5.2	kalk. indywidualna	Montaż nowych kratki wentylacji grawitacyjnej w kolorze białym	kpl		
		wymiary należy dostosować do istniejących otworów	kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
6		PIĘTRO 3			
6.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			

PRZEDMIAR

[illegible]

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.82*1.19 <P10>	m ²	0.976	
				RAZEM	75.169
229 d.6.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.227*10%	m ² m ²	7.763	
				RAZEM	7.763
230 d.6.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.228*20%	m ² m ²	15.034	
				RAZEM	15.034
231 d.6.1	TZKNBK XII 0418-105 analogia	Demontaż boazerii drewnianych płytowych lub z listewek o powierzchni powyżej 5.0 m2 6.35*2.95 <P1>	m ² m ²	18.733	
				RAZEM	18.733
232 d.6.1	kalk. indywidualna	Demontaż obudowy wanny w łazience - obmurówka 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
233 d.6.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km poz.221*0.12 poz.222*0.06 poz.223 poz.224*0.02 poz.225*0.02 poz.226*0.1 poz.227*0.002 poz.228*0.002 poz.229*0.02 poz.230*0.02 poz.231*0.03 poz.232*0.2	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	1.938 0.319 2.685 1.109 2.030 0.900 0.155 0.150 0.155 0.301 0.562 0.200	
				RAZEM	10.504
234 d.6.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.233	m ³ m ³	10.504	
				RAZEM	10.504
235 d.6.1	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko - gruz poz.233*2.6	t t	27.310	
				RAZEM	27.310
6.2		ROBOTY BUDOWLANE			
236 d.6.2	KNR AT-34 0116-02	Ułożenie prefabrykowanych strunobetonowych nadproży 1.5	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
237 d.6.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.229+poz.225	m ² m ²	109.254	
				RAZEM	109.254
238 d.6.2	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.230	m ² m ²	15.034	
				RAZEM	15.034
239 d.6.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - SUFIT 2.87*0.07+3.01*6.48 <nowe P1> 2.88*0.07+2.83*0.07+3.98*6.18 <nowe P2> 0.5*0.2+0.46*2.05+3.06*1.66 <nowe P3+P4> 1.66*1.69+0.45*0.96 <nowe P5> 1.24*2.11 <nowe P6> 0.07*2.77+2.97*1.83+2.48*0.44+0.1*1.28+1.92*2.93+0.43*1.7+2.93*1.19+0.48*2.11 <nowe P7>	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	19.706 24.996 6.123 3.237 2.616 17.704	
				RAZEM	74.382
240 d.6.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANA (0.4+0.11+2.27+3.13+6.49+0.8+0.33)*2.75+1.08*0.75 <nowe P1> (2.27+1.19+0.59+0.3+2.17+0.72+0.6+0.3+3.98+0.07+0.07+2*0.07+0.49)*2.94+2*2.83*1.20+1.2*0.9+1*0.9 <nowe P2>	m ² m ² m ²	38.018 46.669	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(0.41+1.66+0.79+0.45+0.9+0.21+0.9+0.27)*2.94+1*0.9+1*0.85 < nowe P5>	m ²	18.185	
		(1.24+0.9+0.21+0.16+0.1+0.45+1.66+0.1+0.1)*2.94+1*0.9+1*0.85 < nowe P6>	m ²	16.215	
				RAZEM	119.087
241 d.6.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku poz.239	m ²		
			m ²	74.382	
				RAZEM	74.382
242 d.6.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku poz.240	m ²		
			m ²	119.087	
				RAZEM	119.087
243 d.6.2	KNR 2-02 2005-04 analogia	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych - systemowy sufit podieszany o module 60x60cm - ciąg komunikacyjny 2.87*0.07+3.01*6.48 < nowe P1>	m ²		
			m ²	19.706	
				RAZEM	19.706
244 d.6.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.239	m ²	74.382	
				RAZEM	74.382
245 d.6.2	KNR AT-12 0103-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana 75A50 1.42*2.94+1.2*0.9+0.6*2.94+1*0.9 < nowe P2>	m ²		
			m ²	7.919	
				RAZEM	7.919
246 d.6.2	KNR AT-12 0103-07	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym - dodatek za następną warstwę płyt g.-k. poz.245	m ²		
			m ²	7.919	
				RAZEM	7.919
247 d.6.2	KNR AT-12 0103-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Ściana 100A50 (0.9+0.21)*2.94+1*0.85+0.9*1 < nowe P6> 1.2*2.94+0.47*2.94+0.36*2.94 < nowe P7>	m ²		
			m ²	5.013	
			m ²	5.968	
				RAZEM	10.981
248 d.6.2	KNR AT-12 0105-01	Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o wys. maksymalnie do 9 m - system NIDA Ściana SW150, odporność ogniowa F1/EI 60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej 12,5-02 1.19*2.75+0.68*2.75 < nowe P1> 0.85*2.94 < nowe P3> 1.2*0.9 < nowe P7>	m ²		
			m ²	5.143	
			m ²	2.499	
			m ²	1.080	
				RAZEM	8.722
249 d.6.2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wewnętrzne p.poż o odp.ogniowej EI30 - wg projektu - pełne 1.2*2.05*1 <D2>	m ²		
			m ²	2.460	
				RAZEM	2.460
250 d.6.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1*2.05*1 <D6> 1.2*2.05*1 <D7> 1.2*2.05*1 <D8> 1*2.05*1 <D9> 1*2.05*1 <D10>	m ²		
			m ²	2.050	
			m ²	2.460	
			m ²	2.460	
			m ²	2.050	
			m ²	2.050	
				RAZEM	11.070
251 d.6.2	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych wykończona fabrycznie	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
252 d.6.2	NNRNKB 202 1128-02	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.224	m ²		
			m ²	55.463	
				RAZEM	55.463
253 d.6.2	kalk. indywidualna	Izolacja pionowa z płynnej folii Atlas Woder E lub równoważnym z klejeniem taśm narożnych poz.254+poz.255	m ²		
			m ²	110.036	
				RAZEM	110.036
254 d.6.2	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej (0.3+0.85+0.68+0.2+0.59+0.5+0.56+0.46+1.01+1.66+1.58)*2.94+2*1.2*0.9 < nowe P3+P4>	m ²		
			m ²	26.827	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1.78+0.36+0.43+1.2+0.1+1.2+0.36+1.92+1.23+0.43+1.23+1.19+0.82+0.48+0.92+0.16+6.49)*2.75+2.86*0.95+1.2*0.7 <nowe P7>	m ²	59.382	
				RAZEM	86.209
255 d.6.2	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 0.5*0.2+0.46*2.05+3.06*1.66 <nowe P3+P4> 0.07*2.77+2.97*1.83+2.48*0.44+0.1*1.28+1.92*2.93+0.43*1.7+2.93*1.19+0.48*2.11 <nowe P7>	m ² m ² m ²	6.123 17.704	
				RAZEM	23.827
256 d.6.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 2.87*0.07+3.01*6.48 <nowe P1> 2.88*0.07+2.83*0.07+3.98*6.18 <nowe P2> 1.66*1.69+0.45*0.96 <nowe P5> 1.24*2.11 <nowe P6>	m ² m ² m ² m ²	19.706 24.996 3.237 2.616	
				RAZEM	50.555
257 d.6.2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.256	m ² m ²	50.555	
				RAZEM	50.555
258 d.6.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzka z wykładziny podłogowej obiektowej klejona do podłoża z wywinieciem na ściany. Przyjęto współczynnik na wywiniecie co najmniej 5% do powierzchni pomieszczenia. Posadzka z wykonaniem systemowych wyoblen w narożnikach. Posadzka homogeniczna przeznaczona do obiektów szpitalnych. poz.256*1.05	m ² m ²	53.083	
				RAZEM	53.083
259 d.6.2	KNR 2-02 1112-09	zgrzewanie wykładzin rulonowych z PCV poz.258	m ² m ²	53.083	
				RAZEM	53.083
260 d.6.2	kalk. indywidualna	Montaż na ścianie profili odbojnic o szerokości 30cm w 2 rzędach z PCV 2*(2.27+3.13+6.49) <P1>	m m	23.780	
				RAZEM	23.780
261 d.6.2	kalk. indywidualna	Wyposażenie WC oraz łazienki w pochwty i poręcze dla niepełnosprawnych. Należy przewidzieć samonośną podkonstrukcję pod montaż wyposażenia. 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
262 d.6.2	kalk. indywidualna	Prace przeprowadzkowe. Demontaż wraz z przeniesieniem całego wyposażenia remontowanych sal w miejsce wskazane przez inwestora na terenie Szpitala w Puszczkowie. Przewidywany czas ok. 250r/h 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
263 d.6.2	kalk. indywidualna	Montaż w łazience lustra wpuszczanego w płytkę o wymiarach 40x60cm 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
264 d.6.2	kalk. indywidualna	Montaż nowych kratki wentylacji grawitacyjnej w kolorze białym wymiary należy dostosować do istniejących otworów 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7		PIĘTRO 1			
7.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
265 d.7.1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej (1.28+1.76+1.76)*2.96 <pomieszczenie P2> (0.15*0.31+0.89*0.4)*2.96 <pomieszczenie P3> 0.21*0.72*2.96+0.67*0.16*2.96+0.2*0.16*2.96 <pomieszczenie P6> (0.08+0.43+0.76)*2.95+0.67*0.9+1.1*0.9 <pomieszczenie P7> (1.78+0.11+0.21+0.08)*2.95+0.9*0.9 <pomieszczenie P9> (0.42+0.12)*2.95+0.9*0.9+1.1*0.9 <pomieszczenie P10>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	14.208 1.191 0.860 5.340 7.241 3.393	
				RAZEM	32.233
266 d.7.1	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej 1.19*2.96*0.17+1.21*0.17*2.95 <pomieszczenie P1>	m ³ m ³	1.206	
				RAZEM	1.206

PRZEDMIAR

[illegible]

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
274 d.7.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.272*20%	m ² m ²	RAZEM 25.503	18.206 25.503
275 d.7.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km poz.265*0.12 poz.266 poz.267*0.01 poz.268*0.02 poz.269*0.02 poz.270*0.1 poz.271*0.002 poz.272*0.002 poz.273*0.02 poz.274*0.02	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	3.868 1.206 0.484 1.402 2.151 1.200 0.364 0.255 0.364 0.510	RAZEM 11.804
276 d.7.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.275	m ³ m ³	11.804	11.804
277 d.7.1	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko - gruz poz.275*2.6	t t	30.690	30.690
7.2		ROBOTY BUDOWLANE		RAZEM	30.690
278 d.7.2	KNR AT-34 0116-02	Ułożenie prefabrykowanych strunobetonowych nadproży 1.5*4	m m	6.000	6.000
279 d.7.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.273+poz.269	m ² m ²	125.738	125.738
280 d.7.2	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.274	m ² m ²	25.503	25.503
281 d.7.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - SUFIT 1.65*1.45+0.83*1.65+0.5*0.83*0.83+3.03*3.38 <nowe P1> 2.86*0.07+2.94*0.76+3.28*2.65+1.12*1.97+0.66*1.42 <nowe P2> 1.05*0.8+0.5*0.83*0.83+0.65*0.16+1.65*1+0.81*1 <nowe P3> 0.07*2.86+3.04*3.19 <nowe P4> 1.66*1.68+0.37*1.03 <nowe P5> 1.28*2.32 <nowe P6> 0.4*2.7+8.75*3.02 <nowe P7> 9.6*2.7+0.54*1.89+0.27*1.64+4.53*0.19+0.3*1.49+2.41*0.5 <nowe P8> 0.07*2.86+2.98*1.93+2.54*0.37+0.1*1.34+1.78*2.98+0.27*2.15+1.34*0.12+1.3*3.04+0.45*2.12+0.16*1.2 <nowe P9>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	14.348 14.270 3.748 9.898 3.170 2.970 27.505 29.896 18.169	RAZEM 123.974
282 d.7.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANA (0.1+0.35+1.45+0.05+0.12+0.65+3.38+0.27+5.66)*2.95+2.86*1.2+1.2*0.9+1*0.9 <nowe P1> (0.07+0.08+3.47+1.17+0.08+1.04+0.22+0.66+0.55+4.17+0.34+0.76)*2.56+2.86*1.2+1.2*0.9+1*0.9 <nowe P2> (0.07+0.07+3.19+0.48+0.28+0.08+3.19+0.11+0.07)*2.95+2.86*1.2+0.9*1+1.2*0.9 <nowe P4> (2.32+2.32+0.08+0.17)*2.95+1.2*0.9+1.2*0.9 <nowe P6> (0.4+0.2+5.6+0.12+4.07+3.58+0.12+0.34)*2.75+0.75*2.06+1.1*0.7 <nowe P7> (0.41+0.04+0.24+0.08+2.46+3.33+0.1+0.76+0.54+0.54+0.27+1.83+0.27+2.59+0.27+0.25+0.25+0.4+0.5+0.67+0.73+0.68+0.75)*2.75+2.06*0.75+1.2*0.7+1.2*0.7+1.2*0.7+1*0.75 <nowe P8>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	40.901 37.694 27.655 16.586 41.998 54.893	RAZEM 219.727
283 d.7.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku poz.281	m ² m ²	123.974	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
284 d.7.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku poz.282	m ² m ²	RAZEM 219.727	123.974 219.727
285 d.7.2	KNR 2-02 2005-04 analogia	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych - systemowy sufit podieszany o module 60x60cm - ciąg komunikacyjny 0.4*2.7+8.75*3.02 <nowe P7> 9.6*2.7+0.54*1.89+0.27*1.64+4.53*0.19+0.3*1.49+2.41*0.5 <nowe P8>	m ² m ² m ²	27.505 29.896	
				RAZEM	57.401
286 d.7.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.281	m ² m ²	123.974	
				RAZEM	123.974
287 d.7.2	KNR AT-12 0103-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana 75A50 (1.45+0.05+0.12+0.65)*2.95+1*0.9 <nowe P1> (1.17+0.34)*2.95+1*0.9 <nowe P3> (0.48+0.28+0.08)*2.95+1*0.9+1.2*0.9 <nowe P4> 2.03*2.95 <nowe P5> 10 <przyjęto na zabudowy instalacji>	m ² m ² m ² m ² m ²	7.597 5.355 4.458 5.989 10.000	
				RAZEM	33.399
288 d.7.2	KNR AT-12 0103-07	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym - dodatek za następną warstwę płyt g.-k. poz.287	m ² m ²	33.399	
				RAZEM	33.399
289 d.7.2	KNR AT-12 0103-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Ściana 100A50 3.55*2.95 <nowe P1> (0.7+0.98+0.45)*2.95 <nowe P3> 0.71*2.95 <nowe P5> 2.95*1.20 <nowe P9>	m ² m ² m ² m ²	10.473 6.284 2.095 3.540	
				RAZEM	22.392
290 d.7.2	KNR AT-12 0105-01	Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o wys. maksymalnie do 9 m - system NIDA Ściana SW150, odporność ogniowa F1/EI 60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej 12,5-02 0.9*1.2+2.1*1.1 <nowe P1> 1.2*0.9 <nowe P2> 0.9*2+1.1*2 <nowe P4> 1.1*2+1.2*0.9 <nowe P6> 2.06*0.95 <nowe P7> (1.16+0.71+0.05)*2.95 <nowe P8> 1.2*0.9 <nowe P9>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	3.390 1.080 4.000 3.280 1.957 5.664 1.080	
				RAZEM	20.451
291 d.7.2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wewnętrzne p.poż o odp.ogniowej EI30 - wg projektu - pełne 1.2*2.05*3 <D2> 1.2*2.05*1 <D3>	m ² m ² m ²	7.380 2.460	
				RAZEM	9.840
292 d.7.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1*2.05*2 <D4> 1*2.05*1 <D5> 1.2*2.05*1 <D7>	m ² m ² m ²	4.100 2.050 2.460	
				RAZEM	8.610
293 d.7.2	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych wykończona fabrycznie 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
294 d.7.2	NNRNKB 202 1128-02	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.268	m ² m ²	70.088	
				RAZEM	70.088
295 d.7.2	kalk. indywidualna	Izolacja pionowa z płynnej folii Atlas Woder E lub równoważnym z wklejeniem taśm narożnych poz.296+poz.297	m ² m ²	135.414	
				RAZEM	135.414

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
296 d.7.2	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej (1+0.05+0.12+0.65+0.16+1.29+0.34+0.81+0.7+0.98+0.2+0.8)* 2.96+2*1*0.9 <nowe P3> (0.48+1.66+0.65+0.37+1.03+2.03)*2.95+0.9*1 <nowe P5> (1.93+0.12+0.46+0.37+1.2+0.1+1.64+1.78+0.83+0.27+0.81+ 0.12+1.74+1.3+0.93+0.45+0.92+0.16+6.48)*2.95+2.86*1.2+1.2* 0.9 <nowe P9>	m ² m ² m ² m ²	 22.816 19.249 68.262	
				RAZEM	110.327
297 d.7.2	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w po- mieszczeniach o pow.do 10 m2 1.05*0.8+0.5*0.83*0.83+0.65*0.16+1.65*1+0.81*1 <nowe P3> 1.66*1.68+0.37*1.03 <nowe P5> 0.07*2.86+2.98*1.93+2.54*0.37+0.1*1.34+1.78*2.98+0.27*2.15+ 1.34*0.12+1.3*3.04+0.45*2.12+0.16*1.2 <nowe P9>	m ² m ² m ² m ²	 3.748 3.170 18.169	
				RAZEM	25.087
298 d.7.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopo- ziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. po- nad 8 m2 1.65*1.45+0.83*1.65+0.5*0.83*0.83+3.03*3.38 <nowe P1> 2.86*0.07+2.94*0.76+3.28*2.65+1.12*1.97+0.66*1.42 <nowe P2> 0.07*2.86+3.04*3.19 <nowe P4> 1.28*2.32 <nowe P6> 0.4*2.7+8.75*3.02 <nowe P7> 9.6*2.7+0.54*1.89+0.27*1.64+4.53*0.19+0.3*1.49+2.41*0.5 <no- we P8>	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 14.348 14.270 9.898 2.970 27.505 29.896	
				RAZEM	98.887
299 d.7.2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopo- ziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.298	m ² m ²	 98.887	
				RAZEM	98.887
300 d.7.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzka z wykładziny podłogowej obiektowej klejona do podłó- ża z wywiniciem na ściany. Przyjęto współczynnik na wywinie- cie cokolika 5% do powierzchni pomieszczenia. Posadzka z wy- konaniem systemowych wyoblen w narożnikach. Posadzka ho- mogeniczna przeznaczona do obiektów szpitalnych. poz.298*1.05	m ² m ²	 103.831	
				RAZEM	103.831
301 d.7.2	KNR 2-02 1112-09	zgrzewanie wykładzin rulonowych z PCV poz.300	m ² m ²	 103.831	
				RAZEM	103.831
302 d.7.2	kalk. indywidu- alna	Montaż na ścianie profili odbojnic o szerokości 30cm w 2 rzę- dach z PCV 2*(0.65+3.38+5.66) <nowe P1> 2*(3.47+1.17+1.04+3.50+0.76) <nowe P2> 2*(3.19+0.48+0.28+3.19) <nowe P4> 2*(2.32+2.32) <nowe P6> 2*(5.6+4.07+3.58) <nowe P7> 2*(2.46+3.33+0.76+0.54+1.83+2.59+0.4+0.5+0.67+0.73+ 0.68+0.75) <nowe P8>	m m m m m m m	 19.380 19.880 14.280 9.280 26.500 31.560	
				RAZEM	120.880
303 d.7.2	kalk. indywidu- alna	Wypożyczenie WC oraz łazienki w pochwyty i poręcze dla niepeł- nosprawnych. Należy przewidzieć samonośną podkonstrukcję pod montaż wyposażenia. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
304 d.7.2	kalk. indywidu- alna	Prace przeprowadzkowe. Demontaż wraz z przeniesieniem całe- go wyposażenia remontowanych sal w miejsce wskazane przez inwestora na terenie Szpitala w Puszczkowie. Przewidywany czas ok. 150r/h 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
305 d.7.2	kalk. indywidu- alna	Montaż w łazience lustra wpuszczanego w płytkę o wymiarach 40x60cm 3	kpl kpl	 3.000	
				RAZEM	3.000
306 d.7.2	kalk. indywidu- alna	Montaż nowych kratki wentylacji grawitacyjnej w kolorze białym wymiaru należy dostosować do istniejących otworów 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		PIĘTRO 9				
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1. 1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²	16.202	0.00	0.00
2 d.1. 1	KNR 4-01 0348-04	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej	m ²	2.473	0.00	0.00
3 d.1. 1	KNR 4-01 0348-04 analogia	Rozebranie ścianki z pustaków szklanych	m ²	1.955	0.00	0.00
4 d.1. 1	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³	2.009	0.00	0.00
5 d.1. 1	KNR 4-01 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie	m ²	4.400	0.00	0.00
6 d.1. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	37.806	0.00	0.00
7 d.1. 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	65.437	0.00	0.00
8 d.1. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	94.374	0.00	0.00
9 d.1. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	4.000	0.00	0.00
10 d.1. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ŚCIANY	m ²	100.998	0.00	0.00
11 d.1. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - SUFIT	m ²	103.243	0.00	0.00
12 d.1. 1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	10.100	0.00	0.00
13 d.1. 1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	20.649	0.00	0.00
14 d.1. 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m ³	9.683	0.00	0.00
15 d.1. 1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	9.683	0.00	0.00
16 d.1. 1	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko - gruz	t	25.176	0.00	0.00
1.2		ROBOTY BUDOWLANE				
17 d.1. 2	KNR AT-34 0116-02	Ułożenie prefabrykowanych strunobetonowych nadproży	m	1.500	0.00	0.00
18 d.1. 2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	104.474	0.00	0.00
19 d.1. 2	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	20.649	0.00	0.00
20 d.1. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - SUFIT	m ²	103.265	0.00	0.00
21 d.1. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANA	m ²	219.527	0.00	0.00
22 d.1. 2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²	103.265	0.00	0.00
23 d.1. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²	219.527	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.1. 04 2 analogia	KNR 2-02 2005-01	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych - systemowy sufit podieszany o module 60x60cm - ciąg komunikacyjny	m ²	78.418	0.00	0.00
25 d.1. 1216-01 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	103.265	0.00	0.00
26 d.1. 0103-01 2	KNR AT-12 0103-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana 75A50	m ²	21.740	0.00	0.00
27 d.1. 0103-07 2	KNR AT-12 0103-07	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym - dodatek za następną warstwę płyt g.-k.	m ²	21.740	0.00	0.00
28 d.1. 0103-04 2	KNR AT-12 0103-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Ściana 100A50	m ²	8.278	0.00	0.00
29 d.1. 0105-01 2	KNR AT-12 0105-01	Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o wys. maksymalnie do 9 m - system NIDA Ściana SW150, odporność ogniowa F1/EI 60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej 12,5-02	m ²	7.943	0.00	0.00
30 d.1. 02 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	4.400	0.00	0.00
31 d.1. 1040-02 2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wewnętrzne p.poż o odp.ogniowej EI30 - wg projektu - pełne	m ²	7.380	0.00	0.00
32 d.1. 1040-02 2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wewnętrzne p.poż o odp.ogniowej EI30 - wg projektu - przeszklone	m ²	2.730	0.00	0.00
33 d.1. 1022-01 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	4.100	0.00	0.00
34 d.1. 1025-01 2 analogia	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice dla drzwi wewnętrznych lokalowych wykończona fabrycznie	szt.	2.000	0.00	0.00
35 d.1. 1128-02 2	NNRNKB 202 1128-02	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	65.437	0.00	0.00
36 d.1. kalk. indywidualna 2		Izolacja pionowa z płynnej folii Atlas Woder E lub równoważnym z wklejeniem taśm narożnych	m ²	20.882	0.00	0.00
37 d.1. 02 2	NNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²	18.040	0.00	0.00
38 d.1. 2805-03 2	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	2.842	0.00	0.00
39 d.1. 1130-02 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	99.253	0.00	0.00
40 d.1. 1130-03 2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	99.253	0.00	0.00
41 d.1. 05 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzka z wykładziny podłogowej obiektowej klejona do podłoża z wywinieciem na ściany. Przyjęto współczynnik na wywiniecie cokolika 5% do powierzchni pomieszczenia. Posadzka z wykonaniem systemowych wybolei w narożnikach. Posadzka homogeniczna przeznaczona do obiektów szpitalnych.	m ²	104.216	0.00	0.00
42 d.1. 09 2	KNR 2-02 1112-09	zgrzewanie wykładzin rulonowych z PCV	m ²	104.216	0.00	0.00
43 d.1. kalk. indywidualna 2		Montaż na ścianie profili odbojnic o szerokości 30cm w 2 rzędach z PCV	m	121.820	0.00	0.00
44 d.1. kalk. indywidualna 2		Wypośażenie WC oraz łazienki w pochwyty i poręcze dla niepełnosprawnych. Należy przewidzieć samonośną podkonstrukcję pod montaż wypośażenia.	kpl	1.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
45	d.1. kalk. indywidualna	Prace przeprowadzkowe. Demontaż wraz z przeniesieniem całego wyposażenia remontowanych sal w miejsce wskazane przez inwestora na terenie Szpitala w Puszczykowie. Przewidywany czas ok. 280r/h	kpl	1.000	0.00	0.00
46	d.1. kalk. indywidualna	Montaż w łazience lustra wpuszczanego w płytkę o wymiarach 40x60cm	kpl	1.000	0.00	0.00
47	d.1. kalk. indywidualna	Montaż nowych kratki wentylacji grawitacyjnej w kolorze białym wymiary należy dostosować do istniejących otworów	kpl	1.000	0.00	0.00
Razem dział: PIĘTRO 9						0.00
2		PIĘTRO 8				
2.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
48	KNR 4-01 0348-d.2. 01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²	38.503	0.00	0.00
49	KNR 4-01 0349-d.2. 01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³	3.777	0.00	0.00
50	KNR 4-01 0818-d.2. 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	54.077	0.00	0.00
51	KNR 4-04 0504-d.2. 03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	21.815	0.00	0.00
52	KNR 4-01 0819-d.2. 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	43.450	0.00	0.00
53	KNR 4-01 0354-d.2. 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	10.000	0.00	0.00
54	KNR 4-01 1202-d.2. 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ŚCIANY	m ²	154.628	0.00	0.00
55	KNR 4-01 1202-d.2. 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - SUFIT	m ²	74.141	0.00	0.00
56	KNR 4-01 0701-d.2. 02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	15.463	0.00	0.00
57	KNR 4-01 0701-d.2. 08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	14.828	0.00	0.00
58	d.2. kalk. indywidualna	Demontaż starych odbojnic wykonanych z deski o szerokości ok. 25cm mocowanej do ściany	m	17.800	0.00	0.00
59	d.2. kalk. indywidualna	Demontaż obudowy wanny w łazience - obmurówka	kpl.	1.000	0.00	0.00
60	KNR 4-01 0108-d.2. 11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m ³	12.695	0.00	0.00
61	KNR 4-01 0108-d.2. 12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	12.695	0.00	0.00
62	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko - gruz	t	33.007	0.00	0.00
2.2		ROBOTY BUDOWLANE				
63	KNR AT-34 d.2. 0116-02	Ułożenie prefabrykowanych strunobetonowych nadproży	m	4.500	0.00	0.00
64	KNR 4-01 0716-d.2. 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	58.913	0.00	0.00
65	KNR 4-01 0716-d.2. 04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	14.828	0.00	0.00
66	KNR 2-02 1505-d.2. 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - SUFIT	m ²	73.464	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
67 d.2. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANA	m ²	135.696	0.00	0.00
68 d.2. 2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²	73.464	0.00	0.00
69 d.2. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²	135.696	0.00	0.00
70 d.2. 2	KNR 2-02 2005-04 analogia	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych - systemowy sufit podieszany o module 60x60cm - ciąg komunikacyjny	m ²	19.378	0.00	0.00
71 d.2. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	73.464	0.00	0.00
72 d.2. 2	KNR AT-12 0103-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana 75A50	m ²	23.651	0.00	0.00
73 d.2. 2	KNR AT-12 0103-07	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym - dodatek za następną warstwę płyt g.-k.	m ²	23.651	0.00	0.00
74 d.2. 2	KNR AT-12 0103-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Ściana 100A50	m ²	3.300	0.00	0.00
75 d.2. 2	KNR AT-12 0105-01	Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o wys. maksymalnie do 9 m - system NIDA Ściana SW150, odporność ogniowa F1/EI 60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej 12,5-02	m ²	0.840	0.00	0.00
76 d.2. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	0.000	0.00	0.00
77 d.2. 2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wewnętrzne p.poż o odp.ogniowej EI30 - wg projektu - pełne	m ²	2.460	0.00	0.00
78 d.2. 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	9.020	0.00	0.00
79 d.2. 2	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych wykończona fabrycznie	szt.	4.000	0.00	0.00
80 d.2. 2	NNRNKB 202 1128-02	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	21.815	0.00	0.00
81 d.2. 2	kalk. indywidualna	Izolacja pionowa z płynnej folii Atlas Woder E lub równoważnym z wklejeniem taśm narożnych	m ²	102.034	0.00	0.00
82 d.2. 2	NNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²	82.095	0.00	0.00
83 d.2. 2	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	19.939	0.00	0.00
84 d.2. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	52.525	0.00	0.00
85 d.2. 2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	52.525	0.00	0.00
86 d.2. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzka z wykładziny podłogowej obiektowej klejona do podłoża z wywiniciem na ściany	m ²	52.525	0.00	0.00
87 d.2. 2	KNR 2-02 1112-09	zgrzewanie wykładzin rulonowych z PCV	m ²	52.525	0.00	0.00
88 d.2. 2	kalk. indywidualna	Montaż na ścianie profili odbojnic o szerokości 30cm w 2 rzędach	m	83.700	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
89 d.2. kalk. indywidualna		Wypożyczenie WC oraz łazienki w pochwyty i poręcze dla niepełnosprawnych. Należy przewidzieć samonośną podkonstrukcję pod montaż wyposażenia.	kpl	1.000	0.00	0.00
90 d.2. kalk. indywidualna		Prace przeprowadzkowe. Demontaż wraz z przeniesieniem całego wyposażenia remontowanych sal w miejsce wskazane przez inwestora na terenie Szpitala w Puszczkowie. Przewidywany czas ok. 250r/h	kpl	1.000	0.00	0.00
91 d.2. kalk. indywidualna		Montaż w łazience lustra wpuszczanego w płytkę o wymiarach 40x60cm	kpl	2.000	0.00	0.00
92 d.2. kalk. indywidualna		Montaż nowych kratki wentylacji grawitacyjnej w kolorze białym wymiary należy dostosować do istniejących otworów	kpl	1.000	0.00	0.00
Razem dział: PIĘTRO 8						0.00
3		PIĘTRO 6				
3.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
93 d.3. 1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²	30.998	0.00	0.00
94 d.3. 1	KNR 4-01 0348-04	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej	m ²	7.092	0.00	0.00
95 d.3. 1	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³	4.558	0.00	0.00
96 d.3. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	57.595	0.00	0.00
97 d.3. 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	104.025	0.00	0.00
98 d.3. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	130.512	0.00	0.00
99 d.3. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	12.000	0.00	0.00
100 d.3. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ŚCIANY	m ²	176.764	0.00	0.00
101 d.3. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - SUFIT	m ²	138.843	0.00	0.00
102 d.3. 1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	17.676	0.00	0.00
103 d.3. 1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	27.769	0.00	0.00
104 d.3. 1	kalk. indywidualna	Demontaż starych odbojnic wykonanych z deski o szerokości ok. 25cm mocowanej do ściany	m	20.800	0.00	0.00
105 d.3. 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m ³	16.816	0.00	0.00
106 d.3. 1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	16.816	0.00	0.00
107 d.3. 1	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko - gruz	t	43.722	0.00	0.00
3.2		ROBOTY BUDOWLANE				
108 d.3. 2	KNR AT-34 0116-02	Ułożenie prefabrykowanych strunobetonowych nadproży	m	6.000	0.00	0.00
109 d.3. 2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	148.188	0.00	0.00
110 d.3. 2	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	27.769	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
111 d.3. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - SUFIT	m ²	139.387	0.00	0.00
112 d.3. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANA	m ²	280.760	0.00	0.00
113 d.3. 2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²	139.387	0.00	0.00
114 d.3. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²	280.760	0.00	0.00
115 d.3. 2	KNR 2-02 2005-04 analogia	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych - systemowy sufit podwieszany o module 60x60cm - ciąg komunikacyjny	m ²	56.095	0.00	0.00
116 d.3. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	139.387	0.00	0.00
117 d.3. 2	KNR AT-12 0103-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana 75A50	m ²	39.256	0.00	0.00
118 d.3. 2	KNR AT-12 0103-07	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym - dodatek za następną warstwę płyt g.-k.	m ²	39.256	0.00	0.00
119 d.3. 2	KNR AT-12 0103-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Ściana 100A50	m ²	7.957	0.00	0.00
120 d.3. 2	KNR AT-12 0105-01	Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o wys. maksymalnie do 9 m - system NIDA Ściana SW150, odporność ogniowa F1/EI 60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej 12,5-02	m ²	9.271	0.00	0.00
121 d.3. 2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wewnętrzne p.poż o odp.ogniowej EI30 - wg projektu - pełne	m ²	12.300	0.00	0.00
122 d.3. 2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wewnętrzne p.poż o odp.ogniowej EI30 - wg projektu - przeszklone	m ²	2.665	0.00	0.00
123 d.3. 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	11.070	0.00	0.00
124 d.3. 2	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych wykończona fabrycznie	szt.	5.000	0.00	0.00
125 d.3. 2	NNRNKB 202 1128-02	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Mikroskreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	104.025	0.00	0.00
126 d.3. 2	kalk. indywidualna	Izolacja pionowa z płynnej folii Atlas Woder E lub równoważnym z wklejeniem taśm narożnych	m ²	133.886	0.00	0.00
127 d.3. 2	KNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²	109.967	0.00	0.00
128 d.3. 2	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	23.919	0.00	0.00
129 d.3. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	114.842	0.00	0.00
130 d.3. 2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	114.842	0.00	0.00
131 d.3. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzka z wykładziny podłogowej obiektowej klejona do podłoża z wywinieciem na ściany. Przyjęto współczynnik na wywiniecie cokolika 5% do powierzchni pomieszczenia. Posadzka z wykonaniem systemowych wyoblerń w narożnikach. Posadzka homogeniczna przeznaczona do obiektów szpitalnych.	m ²	120.584	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
132 d.3. 2	KNR 2-02 1112-09	zgrzewanie wykładzin rulonowych z PCV	m ²	120.584	0.00	0.00
133 d.3. 2	kalk. indywidualna	Montaż na ścianie profili odbojnic o szerokości 30cm w 2 rzędach z PCV	m	201.005	0.00	0.00
134 d.3. 2	kalk. indywidualna	Wypożyczenie WC oraz łazienki w pochwyty i poręcze dla niepełnosprawnych. Należy przewidzieć samonośną podkonstrukcję pod montaż wyposażenia.	kpl	1.000	0.00	0.00
135 d.3. 2	kalk. indywidualna	Prace przeprowadzkowe. Demontaż wraz z przeniesieniem całego wyposażenia remontowanych sal w miejscach wskazanych przez inwestora na terenie Szpitala w Puszczkowie. Przewidywany czas ok. 260r/h	kpl	1.000	0.00	0.00
136 d.3. 2	kalk. indywidualna	Montaż w łazience lustra wpuszczanego w płytkę o wymiarach 40x60cm	kpl	3.000	0.00	0.00
137 d.3. 2	kalk. indywidualna	Montaż nowych kratki wentylacji grawitacyjnej w kolorze białym wymiary należy dostosować do istniejących otworów	kpl	1.000	0.00	0.00
Razem dział: PIĘTRO 6						0.00
4	PIĘTRO 5					
4.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
138 d.4. 1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²	23.883	0.00	0.00
139 d.4. 1	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³	2.788	0.00	0.00
140 d.4. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	81.040	0.00	0.00
141 d.4. 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	39.916	0.00	0.00
142 d.4. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	64.166	0.00	0.00
143 d.4. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	9.000	0.00	0.00
144 d.4. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ŚCIANY	m ²	145.563	0.00	0.00
145 d.4. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - SUFIT	m ²	120.956	0.00	0.00
146 d.4. 1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	14.556	0.00	0.00
147 d.4. 1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	24.191	0.00	0.00
148 d.4. 1	kalk. indywidualna	Demontaż obudowy wanny w łazience - obmurówka	kpl.	1.000	0.00	0.00
149 d.4. 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m ³	10.953	0.00	0.00
150 d.4. 1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	10.953	0.00	0.00
151 d.4. 1	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko - gruz	t	28.478	0.00	0.00
4.2	ROBOTY BUDOWLANE					
152 d.4. 2	KNR AT-34 0116-02	Ułożenie prefabrykowanych strunobetonowych nadproży	m	6.000	0.00	0.00
153 d.4. 2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	78.722	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
154 d.4. 2	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	24.191	0.00	0.00
155 d.4. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - SUFIT	m ²	120.160	0.00	0.00
156 d.4. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANA	m ²	206.919	0.00	0.00
157 d.4. 2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²	120.160	0.00	0.00
158 d.4. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²	206.919	0.00	0.00
159 d.4. 2	KNR 2-02 2005-04 analogia	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych - systemowy sufit podieszany o module 60x60cm - ciąg komunikacyjny	m ²	54.948	0.00	0.00
160 d.4. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	120.160	0.00	0.00
161 d.4. 2	KNR AT-12 0103-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana 75A50	m ²	24.765	0.00	0.00
162 d.4. 2	KNR AT-12 0103-07	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym - dodatek za następną warstwę płyt g.-k.	m ²	24.765	0.00	0.00
163 d.4. 2	KNR AT-12 0103-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Ściana 100A50	m ²	12.917	0.00	0.00
164 d.4. 2	KNR AT-12 0105-01	Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o wys. maksymalnie do 9 m - system NIDA Ściana SW150, odporność ogniowa F1/EI 60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej 12,5-02	m ²	13.047	0.00	0.00
165 d.4. 2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wewnętrzne p.poż o odp.ogniowej EI30 - wg projektu - pełne	m ²	9.840	0.00	0.00
166 d.4. 2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wewnętrzne p.poż o odp.ogniowej EI30 - wg projektu - przeszklone	m ²	2.730	0.00	0.00
167 d.4. 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	6.150	0.00	0.00
168 d.4. 2	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych wykończona fabrycznie	szt.	3.000	0.00	0.00
169 d.4. 2	NNRNKB 202 1128-02	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²	39.916	0.00	0.00
170 d.4. 2	kalk. indywidualna	Izolacja pionowa z płynnej folii Atlas Woder E lub równoważnym z wklejeniem taśm narożnych	m ²	107.408	0.00	0.00
171 d.4. 2	KNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²	86.110	0.00	0.00
172 d.4. 2	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²	21.298	0.00	0.00
173 d.4. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	98.862	0.00	0.00
174 d.4. 2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	98.862	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
175 d.4. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzka z wykładziny podłogowej obiektowej klejona do podłoża z wywinieciem na ściany. Przyjęto współczynnik na wywiniecie cokolika 5% do powierzchni pomieszczenia. Posadzka z wykonaniem systemowych wyoblerń w narożnikach. Posadzka homogeniczna przeznaczona do obiektów szpitalnych.	m ²	103.805	0.00	0.00
176 d.4. 2	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z PCV	m ²	103.805	0.00	0.00
177 d.4. kalk. indywidualna		Montaż na ścianie profili odbojnic o szerokości 30cm w 2 rzędach z PCV	m	108.300	0.00	0.00
178 d.4. kalk. indywidualna		Wypożyczenie WC oraz łazienki w pochwyty i poręcze dla niepełnosprawnych. Należy przewidzieć samonośną podkonstrukcję pod montaż wyposażenia.	kpl	1.000	0.00	0.00
179 d.4. kalk. indywidualna		Prace przeprowadzkowe. Demontaż wraz z przeniesieniem całego wyposażenia remontowanych sal w miejsce wskazane przez inwestora na terenie Szpitala w Puszczkowie. Przewidywany czas ok. 280r/h	kpl	1.000	0.00	0.00
180 d.4. kalk. indywidualna		Montaż w łazience lustra wpuszczanego w płytkę o wymiarach 40x60cm	kpl	2.000	0.00	0.00
181 d.4. kalk. indywidualna		Uszczelnienie/odtworzenie istniejącej "klatki FARADAY-A" orientacyjna ilość ścian pomieszczenia: 27m2. W cenie należy skalkulować wykonanie niezbędnych pomiarów	kpl.	1.000	0.00	0.00
182 d.4. kalk. indywidualna		Montaż nowych kratki wentylacji grawitacyjnej w kolorze białym wymiary należy dostosować do istniejących otworów	kpl	1.000	0.00	0.00
Razem dział: PIĘTRO 5						0.00
5	PIĘTRO 4					
5.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
183 d.5. 1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²	22.099	0.00	0.00
184 d.5. 1	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³	0.158	0.00	0.00
185 d.5. 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	20.106	0.00	0.00
186 d.5. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	67.332	0.00	0.00
187 d.5. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	6.000	0.00	0.00
188 d.5. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ŚCIANY	m ²	54.681	0.00	0.00
189 d.5. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - SUFIT	m ²	40.388	0.00	0.00
190 d.5. 1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	5.468	0.00	0.00
191 d.5. 1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	8.078	0.00	0.00
192 d.5. kalk. indywidualna		Demontaż obudowy wanny w łazience - obmurówka	kpl.	1.000	0.00	0.00
193 d.5. 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m ³	5.820	0.00	0.00
194 d.5. 1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	5.820	0.00	0.00
195 d.5. kalk. indywidualna		Opłata za wysypisko - gruz	t	15.132	0.00	0.00
5.2	ROBOTY BUDOWLANE					

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
196 d.5. 2	KNR AT-34 0116-02	Ułożenie prefabrykowanych strunobetonowych nadproży	m	1.500	0.00	0.00
197 d.5. 2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	72.800	0.00	0.00
198 d.5. 2	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	8.078	0.00	0.00
199 d.5. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - SUFIT	m ²	37.881	0.00	0.00
200 d.5. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANA	m ²	41.158	0.00	0.00
201 d.5. 2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²	37.881	0.00	0.00
202 d.5. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²	41.158	0.00	0.00
203 d.5. 2	KNR 2-02 2005-04 analogia	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych - systemowy sufit podieszany o module 60x60cm - ciąg komunikacyjny	m ²	20.282	0.00	0.00
204 d.5. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	37.881	0.00	0.00
205 d.5. 2	KNR AT-12 0103-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Ściana 100A50	m ²	13.516	0.00	0.00
206 d.5. 2	KNR AT-12 0105-01	Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o wys. maksymalnie do 9 m - system NIDA Ściana SW150, odporność ogniowa F1/EI 60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej 12,5-02	m ²	1.080	0.00	0.00
207 d.5. 2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wewnętrzne p.poż o odp.ogniowej EI30 - wg projektu - pełne	m ²	2.460	0.00	0.00
208 d.5. 2	NNRNKB 202 1128-02	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²	20.106	0.00	0.00
209 d.5. 2	kalk. indywidualna	Izolacja pionowa z płynnej folii Atlas Woder E lub równoważnym z wklejeniem taśm narożnych	m ²	85.839	0.00	0.00
210 d.5. 2	KNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²	68.240	0.00	0.00
211 d.5. 2	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²	17.599	0.00	0.00
212 d.5. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	20.282	0.00	0.00
213 d.5. 2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	20.282	0.00	0.00
214 d.5. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzka z wykładziny podłogowej obiektowej klejona do podłoża z wywiniciem na ściany. Przyjęto współczynnik na wywinicie cokolika 5% do powierzchni pomieszczenia. Posadzka z wykonaniem systemowych wyoblen w narożnikach. Posadzka homogeniczna przeznaczona do obiektów szpitalnych.	m ²	21.296	0.00	0.00
215 d.5. 2	KNR 2-02 1112-09	zgrzewanie wykładzin rulonowych z PCV	m ²	21.296	0.00	0.00
216 d.5. 2	kalk. indywidualna	Montaż na ścianie profili odbojnic o szerokości 30cm w 2 rzędach z PCV	m	25.760	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
217 d.5. kalk. indywidualna 2		Wypożyczenie WC oraz łazienki w pochwyty i poręcze dla niepełnosprawnych. Należy przewidzieć samonośną podkonstrukcję pod montaż wyposażenia.	kpl	1.000	0.00	0.00
218 d.5. kalk. indywidualna 2		Prace przeprowadzkowe. Demontaż wraz z przeniesieniem całego wyposażenia remontowanych sal w miejsce wskazane przez inwestora na terenie Szpitala w Puszczkowie. Przewidywany czas ok. 230r/h	kpl	1.000	0.00	0.00
219 d.5. kalk. indywidualna 2		Montaż w łazience lustra wpuszczanego w płytkę o wymiarach 40x60cm	kpl	1.000	0.00	0.00
220 d.5. kalk. indywidualna 2		Montaż nowych kratki wentylacji grawitacyjnej w kolorze białym wymiary należy dostosować do istniejących otworów	kpl	1.000	0.00	0.00
Razem dział: PIĘTRO 4						0.00
6		PIĘTRO 3				
6.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
221 d.6. 1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²	16.151	0.00	0.00
222 d.6. 1	KNR 4-01 0348-04	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej	m ²	5.321	0.00	0.00
223 d.6. 1	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³	2.685	0.00	0.00
224 d.6. 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	55.463	0.00	0.00
225 d.6. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	101.491	0.00	0.00
226 d.6. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	9.000	0.00	0.00
227 d.6. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ŚCIANY	m ²	77.629	0.00	0.00
228 d.6. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - SUFIT	m ²	75.169	0.00	0.00
229 d.6. 1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	7.763	0.00	0.00
230 d.6. 1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	15.034	0.00	0.00
231 d.6. 1	TZKNBK XII 0418-105 analogia	Demontaż boazerii drewnianych płytowych lub z listewek o powierzchni powyżej 5.0 m2	m ²	18.733	0.00	0.00
232 d.6. 1	kalk. indywidualna	Demontaż obudowy wanny w łazience - obmurówka	kpl.	1.000	0.00	0.00
233 d.6. 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m ³	10.504	0.00	0.00
234 d.6. 1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	10.504	0.00	0.00
235 d.6. 1	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko - gruz	t	27.310	0.00	0.00
6.2		ROBOTY BUDOWLANE				
236 d.6. 2	KNR AT-34 0116-02	Ułożenie prefabrykowanych strunobetonowych nadproży	m	1.500	0.00	0.00
237 d.6. 2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	109.254	0.00	0.00
238 d.6. 2	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	15.034	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
239 d.6. 03 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - SUFIT	m ²	74.382	0.00	0.00
240 d.6. 03 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANA	m ²	119.087	0.00	0.00
241 d.6. 04 2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²	74.382	0.00	0.00
242 d.6. 02 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²	119.087	0.00	0.00
243 d.6. 04 2	KNR 2-02 2005-04 analogia	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych - systemowy sufit podieszany o module 60x60cm - ciąg komunikacyjny	m ²	19.706	0.00	0.00
244 d.6. 1216-01 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	74.382	0.00	0.00
245 d.6. 0103-01 2	KNR AT-12 0103-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana 75A50	m ²	7.919	0.00	0.00
246 d.6. 0103-07 2	KNR AT-12 0103-07	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym - dodatek za następną warstwę płyt g.-k.	m ²	7.919	0.00	0.00
247 d.6. 0103-04 2	KNR AT-12 0103-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Ściana 100A50	m ²	10.981	0.00	0.00
248 d.6. 0105-01 2	KNR AT-12 0105-01	Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o wys. maksymalnie do 9 m - system NIDA Ściana SW150, odporność ogniowa F1/EI 60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej 12,5-02	m ²	8.722	0.00	0.00
249 d.6. 1040-02 2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wewnętrzne p.poż o odp.ogniowej EI30 - wg projektu - pełne	m ²	2.460	0.00	0.00
250 d.6. 1022-01 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	11.070	0.00	0.00
251 d.6. 1025-01 2	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych wykończona fabrycznie	szt.	5.000	0.00	0.00
252 d.6. 1128-02 2	NNRNKB 202 1128-02	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokrety" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	55.463	0.00	0.00
253 d.6. kalk. indywidualna 2	kalk. indywidualna	Isolacja pionowa z płynnej folii Atlas Woder E lub równoważnym z wklejeniem taśm narożnych	m ²	110.036	0.00	0.00
254 d.6. 02 2	KNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²	86.209	0.00	0.00
255 d.6. 2805-03 2	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	23.827	0.00	0.00
256 d.6. 1130-02 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	50.555	0.00	0.00
257 d.6. 1130-03 2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	50.555	0.00	0.00
258 d.6. 05 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzka z wykładziny podłogowej obiektowej klejona do podłoża z wywinieciem na ściany. Przyjęto współczynnik na wywiniecie cokolika 5% do powierzchni pomieszczenia. Posadzka z wykonaniem systemowych wybołów w narożnikach. Posadzka homogeniczna przeznaczona do obiektów szpitalnych.	m ²	53.083	0.00	0.00
259 d.6. 09 2	KNR 2-02 1112-09	zgrzewanie wykładzin rulonowych z PCV	m ²	53.083	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
260 d.6. kalk. indywidualna 2		Montaż na ścianie profili odbojnic o szerokości 30cm w 2 rzędach z PCV	m	23.780	0.00	0.00
261 d.6. kalk. indywidualna 2		Wypożyczenie WC oraz łazienki w pochwyty i poręcze dla niepełnosprawnych. Należy przewidzieć samonośną podkonstrukcję pod montaż wyposażenia.	kpl	1.000	0.00	0.00
262 d.6. kalk. indywidualna 2		Prace przeprowadzkowe. Demontaż wraz z przeniesieniem całego wyposażenia remontowanych sal w miejsce wskazane przez inwestora na terenie Szpitala w Puszczkowie. Przewidywany czas ok. 250r/h	kpl	1.000	0.00	0.00
263 d.6. kalk. indywidualna 2		Montaż w łazience lustra wpuszczanego w płytkę o wymiarach 40x60cm	kpl	1.000	0.00	0.00
264 d.6. kalk. indywidualna 2		Montaż nowych kratki wentylacji grawitacyjnej w kolorze białym wymiary należy dostosować do istniejących otworów	kpl	1.000	0.00	0.00
Razem dział: PIĘTRO 3						0.00
7		PIĘTRO 1				
7.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
265 d.7. 1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²	32.233	0.00	0.00
266 d.7. 1	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³	1.206	0.00	0.00
267 d.7. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	48.395	0.00	0.00
268 d.7. 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	70.088	0.00	0.00
269 d.7. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	107.532	0.00	0.00
270 d.7. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	12.000	0.00	0.00
271 d.7. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ŚCIANY	m ²	182.058	0.00	0.00
272 d.7. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - SUFIT	m ²	127.513	0.00	0.00
273 d.7. 1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	18.206	0.00	0.00
274 d.7. 1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	25.503	0.00	0.00
275 d.7. 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m ³	11.804	0.00	0.00
276 d.7. 1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	11.804	0.00	0.00
277 d.7. 1	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko - gruz	t	30.690	0.00	0.00
7.2		ROBOTY BUDOWLANE				
278 d.7. 2	KNR AT-34 0116-02	Ułożenie prefabrykowanych strunobetonowych nadproży	m	6.000	0.00	0.00
279 d.7. 2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	125.738	0.00	0.00
280 d.7. 2	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	25.503	0.00	0.00
281 d.7. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - SUFIT	m ²	123.974	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
282 d.7. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANA	m ²	219.727	0.00	0.00
283 d.7. 2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²	123.974	0.00	0.00
284 d.7. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²	219.727	0.00	0.00
285 d.7. 2	KNR 2-02 2005-04 analogia	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych - systemowy sufit podieszany o module 60x60cm - ciąg komunikacyjny	m ²	57.401	0.00	0.00
286 d.7. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	123.974	0.00	0.00
287 d.7. 2	KNR AT-12 0103-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana 75A50	m ²	33.399	0.00	0.00
288 d.7. 2	KNR AT-12 0103-07	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym - dodatek za następną warstwę płyt g.-k.	m ²	33.399	0.00	0.00
289 d.7. 2	KNR AT-12 0103-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Ściana 100A50	m ²	22.392	0.00	0.00
290 d.7. 2	KNR AT-12 0105-01	Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o wys. maksymalnie do 9 m - system NIDA Ściana SW150, odporność ogniowa F1/EI 60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej 12,5-02	m ²	20.451	0.00	0.00
291 d.7. 2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wewnętrzne p.poż o odp.ogniowej EI30 - wg projektu - pełne	m ²	9.840	0.00	0.00
292 d.7. 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	8.610	0.00	0.00
293 d.7. 2	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych wykończona fabrycznie	szt.	4.000	0.00	0.00
294 d.7. 2	NNRNKB 202 1128-02	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	70.088	0.00	0.00
295 d.7. 2	kalk. indywidualna	Izolacja pionowa z płynnej folii Atlas Woder E lub równoważnym z wklejeniem taśm narożnych	m ²	135.414	0.00	0.00
296 d.7. 2	NNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²	110.327	0.00	0.00
297 d.7. 2	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	25.087	0.00	0.00
298 d.7. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	98.887	0.00	0.00
299 d.7. 2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	98.887	0.00	0.00
300 d.7. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzka z wykładziny podłogowej obiektowej klejona do podłoża z wywinieciem na ściany. Przyjęto współczynnik na wywiniecie cokolika 5% do powierzchni pomieszczenia. Posadzka z wykonaniem systemowych wyoblerń w narożnikach. Posadzka homogeniczna przeznaczona do obiektów szpitalnych.	m ²	103.831	0.00	0.00
301 d.7. 2	KNR 2-02 1112-09	zgrzewanie wykładzin rulonowych z PCV	m ²	103.831	0.00	0.00
302 d.7. 2	kalk. indywidualna	Montaż na ścianie profili odbojnic o szerokości 30cm w 2 rzędach z PCV	m	120.880	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
303 d.7. kalk. indywidualna		Wypożyczenie WC oraz łazienki w pochwyty i poręcze dla niepełnosprawnych. Należy przewidzieć samonośną podkonstrukcję pod montaż wyposażenia.	kpl	1.000	0.00	0.00
304 d.7. kalk. indywidualna		Prace przeprowadzkowe. Demontaż wraz z przeniesieniem całego wyposażenia remontowanych sal w miejsce wskazane przez inwestora na terenie Szpitala w Puszczkowie. Przewidywany czas ok. 150r/h	kpl	1.000	0.00	0.00
305 d.7. kalk. indywidualna		Montaż w łazience lustra wpuszczanego w płytkę o wymiarach 40x60cm	kpl	3.000	0.00	0.00
306 d.7. kalk. indywidualna		Montaż nowych kratki wentylacji grawitacyjnej w kolorze białym wymiary należy dostosować do istniejących otworów	kpl	1.000	0.00	0.00
Razem dział: PIĘTRO 1						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł