

SZYB WINDOWY
W TRAKCIE BUDOWY

Wykucie przejścia z obrobieniem na gotowo między
szybem windowym a istniejącym budynkiem po stronie
wykonawcy szybu

Lp.	Pomieszczenie	Posadzka	Pow. [m²]
1	Sala chorych	Wykładzina	14,67
2	Sala chorych	Wykładzina	14,76
3	Łazienka	Płytki ceramiczne	3,99
4	Izolotka	Wykładzina	9,89
5	Łazienka	Wykładzina	3,07
6	Śluza	Płytki ceramiczne	2,94
7	Komunikacja	Wykładzina	27,35
8	Komunikacja	Wykładzina	28,60
RAZEM			105,27

LEGENDA

- Istniejąca ściana
- Projektowana ściana
- Projektowana ściana EI 60

- Uwagi:
- Pochwyty dla niepełnosprawnych oraz urządzenia sanitarne w razie potrzeby należy montować na własnej podkonstrukcji.
 - W salach chorych należy zapewnić możliwość swobodnego dostępu do łóżka oraz swobodnego wyprowadzenia łóżka z sali.
 - W pomieszczeniach wykończonych płytkami narożniki wykonać z płytek szlifowanych. Zakazuje się stosowania listew z ćwierćwałkiem.
 - W łazienkach płytki układać na całej powierzchni, pod brodzikiem również.
 - Szczegółowe wyposażenie pomieszczeń do ustalenia z Inwestorem.
 - Wentylacja przedsionka p.poż. wg odrębnego opracowania - realizowana przez Inwestora w oddzielnym trybie.
 - Drzwi w łazience (pom. nr 3) wyposażone w zamek umożliwiający zamknięcie od środka w celu uniemożliwienia wejścia pacjentowi z sąsiedniej sali podczas korzystania z łazienki.
 - Wentylacja pom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grawitacyjna podłączona do istniejących kanałów wentylacyjnych w szachtach. Inwestor oświadcza, że ilość kanałów jest wystarczająca do projektowanych pomieszczeń. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia drożności kanałów wentylacyjnych i ich udrożnienia w razie potrzeby.
 - Odpady z izolacji należy wynosić w szczelnych pojemnikach do brudownika na terenie oddziału.

Inwestor	Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego S.A. ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 11 62-041 Puszczykovo	
Jednostka projektowa	P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Marcin Chmielewski Ryczywół; ul. Czarnkowska 10; tel.: 513-970-723	
Temat	DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WYSOKIM "A" SZPITALA W PUSZCZYKOWIE DLA POTRZEB KOMUNIKACJI Z NOWYM SZYBEM WINDOWYM	
Adres	ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 11 62-041 Puszczykovo Działka nr 950/2	
	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Dominika Włodarek spec. arch. upr. 1/WPOKK/2013	
PROJEKTANT	inż. Zenon Stern spec. konstr.-inż. upr. 646/73/Pw	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marcin Chmielewski	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Maciej Nowak	
TEMAT RYSUNKU	RZUT 1 PIĘTRA - PROJEKT OBSZAR "A"	
DATA	SKALA	NR RYSUNKU
19.09.2016	1:50	1P/4