POZ.SC1 - ŚCIANA ŻELBETOWA
L=11,65mb
1:25



POZ.SC1 - ŚCIANA ŻELBETOWA
L=44,65mb
1:25



POZ.SC1 - ŚCIANA ŻELBETOWA
L=62,65mb
1:25



POZ.SC1 - ŚCIANA ŻELBETOWA
oś A L=43,59mb
1:25



POZ.SC2 - ŚCIANA ŻELBETOWA



NR11 ø6 A-I L=65cm

POZ.SC1 - ŚCIANA ŻELBETOWA
L=45,15mb
1:25



POZ.SC1 - ŚCIANA ŻELBETOWA
L=50,80mb
1:25



POZ.SC1 - ŚCIANA ŻELBETOWA
L=34,92mb
1:25



POZ.SC1 - ŚCIANA ŻELBETOWA
L=12,70mb
1:25



POZ.SC1 - ŚCIANA ŻELBETOWA
L=18,05mb
1:25



U W A G I

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ARCHITEKTURĄ, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI.

Stal A-IIIN (BST500)
Stal A-I (St3S)
Beton C25/30
Otulina 3cm

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

ARCHITEKTONICZNA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ DROŻDŻYŃSKI
ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57

INWESTOR:	Szpital w Puszczykowie, ul.Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo		
TEMAT:	Rozbudowa szpitala w Puszczykowie o budynek Bloku Operacyjnego i szyby windowe, ul.Kraszewskiego 11, Puszczykowo		
	POZ.SC1, SC2 ŚCIANY ŻELBETOWE		
	SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ:		PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	inż. Ewa Wojtkowiak	KONSTRUKCJA	WKP/0045/PWOK/05
SPRAWDZIŁ:	inż. Iwona Borowicz	KONSTRUKCJA	WKP/0042/PWOK/05

BRANŻA:	DATA:	REW:	SKALA:	NR RYS.:
KONSTRUKCJA PBW	02.2016r.	01	1:25	K-9