WYKAZ PODSTAWOWEGO WYPOSAŻENIA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

NR	NAZWA	OPIS
Zlew 1	ZLEW DEZYNFEKCYJNY ZE STALI NIERDZEWNEJ	dwukomorowy, dwukierunkowy, dwukomorowy, dwukierunkowy
Zlew 2	ZLEW DEZYNFEKCYJNY ZE STALI NIERDZEWNEJ	dwukomorowy, dwukierunkowy, dwukomorowy, dwukierunkowy
R.01	REGAŁ CZTEROPOKŁADOWY ZE STALI NIERDZ. Z PODKAŁAMI PEŁNYMI	wym. 1040x200cm, konstrukcja z profili zamkniętych
R.02	REGAŁ PRZESZKLONY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z PODKAŁAMI PEŁNYMI	wym. 1204x600x20cm, konstrukcja z profili zamkniętych
R.03	SZAFA BIUROWA	wym. 60x39x190cm, min. 5 półek, czyszczenie zamykane
R.04	REGAŁ PRZESZKLONY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z PODKAŁAMI PEŁNYMI	wym. 100x50x190cm, konstrukcja z profili zamkniętych
R.05	REGAŁ BIUROWY	wym. 80x40x190cm
R.06	SZAFA BIUROWA	wym. 80x40x190cm
R.07	REGAŁ PRZESZKLONY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z PODKAŁAMI PEŁNYMI	wym. 80x40x190cm, konstrukcja z profili zamkniętych
R.08	SZAFKA Z BLATEM	wym. 70x60x85cm, konstrukcja z profili zamkniętych ze stali nierdzewnej
R.09	REGAŁ Z PÓŁKAMI AŻUROWYMI ZE STALI NIERDZEWNEJ	wym. 75x60x200cm, konstrukcja z profili zamkniętych ze stali nierdzewnej
R.10	REGAŁ PRZESTAWNY ZE STALI NIERDZEWNEJ	wym. 60x40x200cm, konstrukcja z profili zamkniętych ze stali nierdzewnej
R.01	REGAŁ LUSTROWY ZE STALI NIERDZEWNEJ	wym. 60x30x190cm, wyposażony w 2 kosze i półkę podwójną na buty, konstrukcja z profili zamkniętych
Rs.02	REGAŁ PRZESZKLONY DWUKOMOROWY Z PÓŁKAMI AŻUROWYMI	wym. 60x120x190cm, konstrukcja z profili zamkniętych, ze stali nierdzewnej
WP-08	REGAŁ PRZELOTOWY NA OSUWIE	3 KOSZYKI PO 6 PÓŁEK
S.01	STÓŁ POZWALAJĄCY DO KONTROLI I PAKOWANIA Z "CIEPŁYM" BLATEM TYPU TRESPA	wym. 200x160x80cm + nadstawka, ze stali nierdzewnej, z profili zamkniętych, szafka przy każdym stanowisku
S.02	STÓŁ Z "CIEPŁYM" BLATEM TYPU TRESPA, DO PAKOWANIA I KONTROLI	wym. 160x80x90cm + nadstawka, ze stali nierdzewnej, z profili zamkniętych
S.03	STÓŁ Z "CIEPŁYM" BLATEM TYPU TRESPA, DO UMIESZCZENIA ZGŁOSZENIAMI	wym. 160x80x90cm + nadstawka, ze stali nierdzewnej, z profili zamkniętych
S.04	STÓŁ Z "CIEPŁYM" BLATEM TYPU TRESPA, DO UMIESZCZENIA ZGŁOSZENIAMI	wym. 160x90x90cm + nadstawka i półka pod blatem, ze stali nierdzewnej, z profili zamkniętych
S.05	STÓŁ DO PRZYGOTOWANIA BIELIZNY Z PODMIOTAMIAMI BLATEM	wym. 140x90x90cm ze stali nierdz., z prof. zamkniętych, pod blatem 3 rurki na papier pakowy
S.06	STÓŁ Z PÓŁKĄ POD KLAWIATURĘ I SZAFKĄ (PÓŁKA) NA KOMPUTER ORAZ KONTENERY	wym. 140x80x80-85cm
S.09	STÓŁ Z BLATEM ROBOCZYM ORAZ ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM Z PÓŁKĄ POD BLATEM	wym. 150x65x90cm, konstrukcja ze stali nierdzewnej, z profili zamkniętych, bateria sztorcowa
S.10	STÓŁ Z BLATEM ROBOCZYM ORAZ ZLEWEM DWUKOMOROWYM Z PÓŁKĄ POD BLATEM	wym. 150x65x90cm, konstrukcja ze stali nierdzewnej, z profili zamkniętych, bateria sztorcowa
S.11	STÓŁ Z BLATEM ROBOCZYM ORAZ PÓŁKĄ POD BLATEM, ZE STALI NIERDZEWNEJ	wym. 150x65x90cm, konstrukcja ze stali nierdzewnej, z profili zamkniętych
S.11a	STÓŁ Z BLATEM ROBOCZYM ORAZ PÓŁKĄ POD BLATEM, ZE STALI NIERDZEWNEJ	wym. 150x65x90cm, konstrukcja ze stali nierdzewnej, z profili zamkniętych
S.11b	STÓŁ Z BLATEM ROBOCZYM ORAZ PÓŁKĄ POD BLATEM, ZE STALI NIERDZEWNEJ	wym. 205x65x90cm, konstrukcja ze stali nierdzewnej, z profili zamkniętych
S.12	STÓŁ Z BLATEM ROBOCZYM ORAZ PÓŁKĄ POD BLATEM, ZE STALI NIERDZEWNEJ	wym. 150x65x90cm, konstrukcja ze stali nierdzewnej, do usytuowania na blocie urządzenia do czyszczenia pary
S.13	STÓŁ Z BLATEM ROBOCZYM ORAZ PÓŁKĄ POD BLATEM, ZE STALI NIERDZEWNEJ	wym. 100x65x90cm, konstrukcja ze stali nierdzewnej, do usytuowania myjki ultradźwiękowej
S.14	STÓŁ Z RÓWKIEM Z ODDAJKAMI	wym. 150x65x90cm, konstrukcja ze stali nierdzewnej, szerokość dł.100-110cm
S.15	STÓŁ OSTAWCZY NA WÓZKI MYJNI DEZYNFEKTORA NARZĘDZIOWEGO	wym. 140x70x90cm, konstrukcja ze stali nierdzewnej
S.16	STÓŁ Z "CIEPŁYM" BLATEM ROBOCZYM	wym. 120x80x80-85cm, wykonany ze stali nierdzewnej, blat jednolity
S.17	STÓŁ Z BLATEM ROBOCZYM ZE STALI NIERDZEWNEJ	wym. 120x80x80-85cm, wykonany ze stali nierdzewnej, blat jednolity
S.18	STÓŁ	wym. 120x80x80cm, blat z płyty melaminowanej, nóżki metalowe
S.19	STÓŁ JAŁOWLANY	wym. 140x90x80-85cm
S.20	STOŁIK KAWOWY	wym. 160x80x40-45cm
S.21	STÓŁ BIUROWY Z BLATEM ROBOCZYM ZE STALI NIERDZEWNEJ	wym. 140x80x80-85cm
S.22	STÓŁ BIUROWY ZE STALI NIERDZEWNEJ	wym. 140x90x80cm
S.23	MYJNIA 3-ZANOMIEWKOWA Z STALI NIERDZEWNEJ	
S.07	STÓŁ OPERACYJNY	
R.01	BIURKO Z KONTENEREM Z SZUFLADAMI	wym. 120x60x75cm, płyta meblowa melaminowana
R.02	BIURKO Z KONTENEREM Z SZUFLADAMI + DOSTAWKA MARKOTEKA	wym. 120x60x75cm, płyta meblowa melaminowana
K.01	KRZESŁO POLIURETANOWE ROBOCZE Z OPARCIEM, OBROTOWE, NA KÓŁKACH	materiał odporny na myjce i dezynfekcyjne, 5 sterylnych kółka, podstawka
K.02	KRZESŁO POLIURETANOWE ROBOCZE Z OPARCIEM, OBROTOWE, NA KÓŁKACH	materiał odporny na myjce i dezynfekcyjne, 5 sterylnych kółka, podstawka
K.03	KRZESŁO UNIWERSALNE DO PLASTIC	na obrotu 4-rożnym chromowanym, oprusk i siedzisko wykonane z tworzywa
K.04	FOTEL OBROTOWY NA KÓŁKACH	tapicerka zmywalna, podstawka
K.05	FOTEL TAPICEROWANY	KONSTRUKCJA FOTEL KUBEŁEK, TAPICERKA WEKRA, ZMYWALNA
S.01	SOFA 2-OSOBOWA	
S.02	SOFA 3-OSOBOWA	
S.03	SOFA NARożNA	
L.01	LEŻNO DO KOMENDOWO OPIEKI	wym. 218x101cm, sterowanie elektryczne
MM.01	SZAFKA STOJĄCA PODWIESNA	wym. 100x40x85cm, KORPUS Z PŁYTKI ALUMINIOWEJ, WYPEŁNIENIE PŁYTA MELAMINOWA
MM.02	SZAFKA STOJĄCA PODWIESNA ZE ZLEWOZMYWAKIEM I BATERĄ	wym. 100x40x85cm, KORPUS Z PŁYTKI ALUMINIOWEJ, WYPEŁNIENIE PŁYTA MELAMINOWA, ZLEWOZMYW ZE STALI NIERDZEWNEJ
MM.03	SZAFKA STOJĄCA PODŁOGOWA Z SZUFLADAMI POD BLATEM	wym. 50x40x85cm, KORPUS Z PŁYTKI ALUMINIOWEJ, WYPEŁNIENIE PŁYTA MELAMINOWA
MM.04	SZAFKA STOJĄCA PODŁOGOWA Z UMYWALKĄ	wym. 50x40x85cm, KORPUS Z PŁYTKI ALUMINIOWEJ, WYPEŁNIENIE PŁYTA MELAMINOWA, UMYWALK ZE STALI NIERDZEWNEJ
MM.05	SZAFKA WISZĄCA PODŁOŻNICZA	wym. 50x32x60cm, KORPUS Z PŁYTKI ALUMINIOWEJ, WYPEŁNIENIE PŁYTA MELAMINOWA
MM.06	SZAFKA WISZĄCA PODWIESNA	wym. 100x32x60cm, KORPUS Z PŁYTKI ALUMINIOWEJ, WYPEŁNIENIE PŁYTA MELAMINOWA
UM.01	UMYWALKA DO CZYSZCZENIA NARZĘDZI PARĄ WODNĄ	zlewnik ceramiczny ze stali nierdz., zlewlane 230Vac, moc 1000–1300W, pojemność 3–4L, temp. 100 stopni C
UM.02	MYJNIA ULTRADŹWIĘKOWA WOLNOSTAWNA W BLAT	wym. komory 60x40x20cm
UM.03	UNIWERSALNY PRZYKŁAD DO MYCIA I DEZYNFEKCJA PRZY UŻYCIU PARY AKTYWNEJ	podłączenie do bateri ciepłej/zimnej wody 1/2"
UM.04	ZGRZEWARKA RĘCZNA Z PODAWANIEM RĘKAWEM	wym. 714x24x34, panel LED, drukarka jednowierszowa
UM.05	DEZBARIERA DO MYCIA I PRZYGOTOWANIA I PŁUKANIA	jednopoziomowa z zasobnikiem rękawka, dł. przeciwny rękawka min.70cm, wąż trzpy krzyżowy
UM.07	SUSZARKA DO WYPOSAŻENIA ANESTEZJOLOGICZNEGO I NARZĘDZI	wym. 70x45x200cm, wykonana ze stali nierdzewnej, nieprzelotowa
Kr.01	KRATA DO MYCIA I DEZALOWA POZIEMNYCH TOWAROPOTOKOWYCH	dł. bidu 100cm, szer. 60cm, konstrukcja rusztowa, wykonany z rynek, przytwierdzone do ściany
P.p.1	PISTOLET DO MYCIA I PRZETWARZANIA WĄSKICH PRZEWODÓW	bez końcówek, podłączenie 3/8" , przystosowany do wieszenia na ścianie
P.p.1+E	PISTOLET DO MYCIA I PRZETWARZANIA WĄSKICH PRZEWODÓW	z zestawem 9 końcówek, podłączenie 3/8" , przystosowany do wieszenia na ścianie
B.op.1	WÓZEK SPRZĄTAJĄCY	wyposażony w zestaw wiader o różnej pojemności, mopa oraz prasie do wyciskania mopów
WT	WÓZEK POMOWY Z BLATEM DO TRANSPORTU I PRACY	obrót z kóły ze stali nierdzewnej, poręcz do przeciśnięcia, konstrukcja z profili zamkniętych
K.poj.	WÓZEK DO TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA PAKIETÓW DO PAKOWANIA	wykonany ze stali nierdz., 4 gorące rurkee do wieszenia pojemni
KÓŁ.	STOLEC ZE STALI NIERDZEWNEJ Z PODPORĄ	do zawieszenia worków foliowych o poj. 60L na odpadki
K._OB	KOSZ NA BRUDNĄ ODZIEŻ OCHRONNĄ	
Kuch.01	SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA ZE ZLEWOZMYWAKIEM 2-KOMOROWYM	wym.80x60x85cm,PŁYTA MELAMINOWA + ZLEWOZMYWK STAL NIERDZEWNA
Kuch.02	SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA ZE ZLEWOZMYWAKIEM 1-KOMOROWYM I UMYWALKĄ	wym.80x60x85cm,PŁYTA MELAMINOWA
Kuch.03	SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA PODBLATOWA Z SZUFLADAMI POD BLATEM	wym.80x60x85cm,PŁYTA MELAMINOWA
Kuch.04	SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA PODBLATOWA	wym.80x32x60cm,PŁYTA MELAMINOWA
Kuch.05	SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA Z SZUFLADAMI POD BLATEM	wym.40x60x85cm,PŁYTA MELAMINOWA
Kuch.06	SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA PODŁOŻNICZA	wym.40x32x60cm,PŁYTA MELAMINOWA
Kuch.07	LODÓWKA	
W.01	WIESZAK NA ODZIEŻ ROBOCZĄ	wykonany ze stali nierdz.
W.02	LISTWA MONTAŻOWA Z HOKIEM NA CZYSTĄ BIELIZNĘ I OBUWIE	
Zgrab.	ZLEW GOSPODARCZY NOGI ZE STALI NIERDZ.	wym. 60x40x25cm
Zwk.	ZLEW RODOCZY	wym. 100x50x85cm, z odchyłną krotą na polowe długości komory, wykonany ze stali nierdzewnej
Pa.01	PÓŁKA DWUPOZIOMOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ	wym. 100x30cm, odstęp między półkami 34cm, stawelenie brygowzcenie zamontowane pod dolą półkę
Pa.02	PÓŁKA DWUPOZIOMOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ	wym. 100x30cm, odstęp między półkami 34cm, stawelenie brygowzcenie zamontowane pod dolą półkę
Pa.03	PÓŁKA DWUPOZIOMOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ	wym. 120x30cm, odstęp między półkami 34cm, stawelenie brygowzcenie zamontowane pod dolą półkę
L.01	LAMPA Z POZIOMEJ LINIĄ ŚWIECENIA NA WYSIĘGNIKU	mocowana do ściany, wymar oczowej 4120–140mm, świetlówki ● Austotor dengo o mocy 22W
SHP	SZAFKA BHP SWIADZIELNA	
OC	AUTOMAT WYDAJĄCY CZYSTĄ ODZIEŻ OCHRONNĄ,	
OB	AUTOMAT PRZYJMUJĄCY BRUDNĄ ODZIEŻ OCHRONNĄ,	
K.BLOT	ŁAWKA	wym. 120x30x45cm
K.BLOT	ŁAWKA	wym. 120x30x45cm
W-OB	WNĘKA DO OSUWU	
WC	WNĘKA OGNIOWA	wym. 50x40x177cm
WD-01	WNĘKA DEZYNFEKTOR	wym. 50x40x177cm
WD-1	WNĘKA DEZYNFEKTOR NARZĘDZIOWA, PRZELOTOWA	pojemność 11+18 tac 1/1GN
WD-21	WNĘKA/SUSZOK	
ST-P	STERYLIZATOR PAROWY PRZELOTOWY	pojemność 8 jednostek STE, wyposażony w wykonisz pary czystej
ST-PL	STERYLIZATOR PLAZMOWY PRZELOTOWY	pojemność ok. 130 litrów

	L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	[m²]	WYKOŃCZENIE PODŁOGI	WYKOŃCZENIE ŚCIAN
BLOK OPERACYJNY - NOWY BUDYNEK	1	KOMUNIKACJA	137.3	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	2	MAG. MAT. SZCZEPIONYCH I LEKÓW	9.7	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	3	POKÓJ WYPOCZYNKU	18.6	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	4	SEKRETARIAT	14.1	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	4A	MAGAZYN STERYLNY	13.4	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	5	TOALETA DAMSKA	4.1	PŁYTKI CERAMICZNE	PŁYTKI CERAMICZNE
	6	TOALETA MĘSKA	6.5	PŁYTKI CERAMICZNE	PŁYTKI CERAMICZNE
	7	ŚLUZA	7.8	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	8	MAGAZYN BIELIZNY	7.8	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	9	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	3.1	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	10	CZYSTY BRUDNA	27.1	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	11	KORYTARZ BRUDNY/ŚLUZA	47.7	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	12	SALA OPERACYJNA	58.9	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	PANELE ZE STALI NIERDZEWNEJ NA RAZ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23, KLASA ODPORNOŚCI NA KWAS I ZASADY MIN. 23
	13	POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PACJENTA	17.5	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	PANELE ZE STALI NIERDZEWNEJ NA RAZ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23, KLASA ODPORNOŚCI NA KWAS I ZASADY MIN. 23
	14	SALA OPERACYJNA	58.7	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	PANELE ZE STALI NIERDZEWNEJ NA RAZ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23, KLASA ODPORNOŚCI NA KWAS I ZASADY MIN. 23
	15	POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PERSONELU	11.8	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	16	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	7.5	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	17	SALA OPERACYJNA	58.7	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	PANELE ZE STALI NIERDZEWNEJ NA RAZ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23, KLASA ODPORNOŚCI NA KWAS I ZASADY MIN. 23
	18	POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PACJENTA	13.1	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	PANELE ZE STALI NIERDZEWNEJ NA RAZ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23, KLASA ODPORNOŚCI NA KWAS I ZASADY MIN. 23
	19	SALA OPERACYJNA	58.8	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	PANELE ZE STALI NIERDZEWNEJ NA RAZ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23, KLASA ODPORNOŚCI NA KWAS I ZASADY MIN. 23
	20	MAGAZYN	10.5	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	21	POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PERSONELU	10.5	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	22	MAGAZYN SPRZĘTU DROBNEGO	3.2	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	23	POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PACJENTA	13.1	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	PANELE ZE STALI NIERDZEWNEJ NA RAZ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23, KLASA ODPORNOŚCI NA KWAS I ZASADY MIN. 23
	24	SALA OPERACYJNA	58.7	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	PANELE ZE STALI NIERDZEWNEJ NA RAZ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23, KLASA ODPORNOŚCI NA KWAS I ZASADY MIN. 23
	25	POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PERSONELU	8.0	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	26	POKÓJ WYPOCZYNKU	18.4	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	27	SALA WYBUDZEŃ	199.9	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	28	PRZECHOWALNIA	2.1	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	29	SZATNIA BRUDNA	10.7	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	30	KOMUNIKACJA	6.6	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	31	WC/PC SANITARNY	2.2	PŁYTKI CERAMICZNE	PŁYTKI CERAMICZNE
	32	SZATNIA CZYSTA	6.2	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	33	KOMUNIKACJA	9.0	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	34	PRZECHOWALNIA	10.4	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	35	SZATNIA BRUDNA	10.8	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	36	KOMUNIKACJA	6.6	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	37	WC/PC SANITARNY	2.2	PŁYTKI CERAMICZNE	PŁYTKI CERAMICZNE
	38	SZATNIA CZYSTA	6.2	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	39	KOMUNIKACJA	8.0	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	40	WC/PC SANITARNY	2.1	PŁYTKI CERAMICZNE	PŁYTKI CERAMICZNE
	41	MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY	7.4	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	42	SPRZĄTACZKI	2.5	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	43	MYJNIA BIOZKÓW	10.4	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	44	MAGAZYN SPRZĘTU	10.4	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	45	PRZECHOWALNIE PACJENTA	7.1	PŁYTKI CERAMICZNE	PŁYTKI CERAMICZNE
BLOK OPERACYJNY - STARY BUDYNEK	46	ŚLUZA PRZYKAZANIA MATERIAŁU	15.0	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	47	MAGAZYN ŁÓŻEK	17.4	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	48	ŚLUZA PRZYKAZANIA PACJENTA	18.1	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	49	MAGAZYN BIELIZNY	19.1	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	50	MAGAZYN ŁÓŻEK	9.5	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
	51	POKÓJ KIEROWNIKA BLOKU	14.0	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PRZEWODZĄCA, GRUBOŚĆ MIN. 2MM, KLASA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE MIN. 23	FARBA LATEKSOWA
		SUMA	1007.2		

LEGENDA:

G1 - zion inst. gazów medycznych

- inst. tlenu
- inst. powietrze
- inst. próżni
- inst. CO2

ARCHITEKTONICZNA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ DROZDOWSKI
ul.Kryńskiego 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57

INWESTOR: Szpital w Pleszewiu, ul.Kroczewskiego 11, 62-041 Pleszew

TEMAT: Projekt zmiany - Rozbudowy szpitalu w Pleszewiu o bloków Sali Operacyjnej i izby przyjęć, ul.Kroczewskiego 11, 62-041 Pleszew

RZUT PARTERU - instalacje medyczne

AUTOR:	mgr inż. Tomasz Drozd				
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Drozdowski				
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Anna Jabłońska				
BRANŻA:	SANITARNA	DATA: 06.2017	FAZA: PT	STADIUM: 01	SKALA: 1:50
					NR RYS.: KM-02