

## ZAKRES OPRACOWANIA

Ściana w klasie odporności ogniowej REI 120,  
przeszklenia nieotwieralne w klasie odporności ogniowej E 120,  
izolacja termiczna niepalna

42

Na dl. min. 6 m ściana w klasie odporności ogniowej REI 120,  
przeszklenia nieotwieralne w klasie odporności ogniowej E 120  
izolacja termiczna niepalna

**ŁĄCZNIK Ł1**

**FD**

ZAKRES  
OPRACOWANIA

UDOWNIK  
AKRESEM  
COWANIA[illegible]

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH PODSTAWOWYCH I PIĘTRO |  |                    |
|--|--|--------------------|
| Numer  | Nazwa                                  | Powierzchnia netto |
| 1.001  | Pokój 2-odizolowy                      | 16,02              |
| 1.004  | Pokój 2-odizolowy                      | 15,75              |
| 1.005  | Pokój 2-odizolowy                      | 15,79              |
| 1.007  | Pokój 2-odizolowy                      | 15,43              |
| 1.008  | Słaz u1                                | 3,48               |
| 1.009  | Pokój 1-odizolowy                      | 11,61              |
| 1.012  | Pokój 2-odizolowy                      | 16,24              |
| 1.014  | Pokój 2-odizolowy                      | 15,87              |
| 1.016  | Pokój 2-odizolowy                      | 13,23              |
| 1.019  | Pok. pielęgniarski                     | 11,29              |
| 1.020  | Pokój przyr. Pielęgniarski             | 19,38              |
| 1.025  | Pokój 1-odizolowy                      | 15,86              |
| 1.028  | Pokój 2-odizolowy                      | 15,80              |
| 1.028  | Pokój 2-odizolowy                      | 15,85              |
| 1.029  | Pokój 2-odizolowy                      | 15,47              |
| 1.031  | Pokój 2-odizolowy                      | 15,66              |
| 1.032  | Pokój 2-odizolowy                      | 15,69              |
| 1.034  | Pokój 2-odizolowy                      | 15,63              |
| 1.035  | Pokój 2-odizolowy                      | 32,32              |
| 1.038  | Gabinet diagnostyczny-zabiegowy        | 17,88              |
| 1.039  | Łazienka                               | 16,35              |
| 1.042  | Sanktuarium + pielęgniarski oddziałowy | 16,28              |
|  |  | 334,70             |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH POMOCNICZYCH I PIĘTRO |                         |                    |
|--|-------------------------|--------------------|
| Numer  | Nazwa                   | Powierzchnia netto |
| 1.003  | Pom. Hg-ścin.           | 5,20               |
| 1.006  | Pom. Hg-ścin. Dla rps.  | 5,17               |
| 1.010  | Pom. Hg-ścin.           | 4,31               |
| 1.011  | Pok. Socjalny włącznik. | 12,50              |
| 1.012  | Pom. Hg-ścin. Dla rps.  | 5,17               |
| 1.017  | Pom. Hg-ścin.           | 4,11               |
| 1.018  | Wc. personelu           | 3,16               |
| 1.021  | Kuchnia oddziałowa      | 4,52               |
| 1.022  | Wc. oświeżających       | 3,61               |
| 1.023  | Magazyn czysty białczy  | 3,03               |
| 1.024  | Pom. Hg-ścin.           | 4,27               |
| 1.027  | Pom. Hg-ścin.           | 5,17               |
| 1.030  | Pom. Hg-ścin.           | 5,19               |
| 1.033  | Pom. Hg-ścin. Dla rps.  | 5,17               |
| 1.036  | Pom. Hg-ścin.           | 4,69               |
|  |                         | 75,50              |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI RUCHU I PIĘTRO |                      |                    |
|--|----------------------|--------------------|
| Numer                                  | Nazwa                | Powierzchnia netto |
| 1.001                                  | Komunikacja          | 134.75             |
| 1.015                                  | Przedśionek p.Poż.   | 14.50              |
| 1.039                                  | Komunikacja 2        | 10.43              |
| 1.040                                  | Przedśionek p.Poż. 2 | 27.33              |
|  |                      | 187.00             |

|                             |
|-----------------------------|
| POWIERZCHNIA NETTO I PIĘTRA |
| 597,21m <sup>2</sup>        |

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| Nazwa (instytucji)   |  |                |
| Przedsiębiorstwo Oddziału Rehabilitacji Szpitala w Puszczyku w im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.<br>ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykovo |  |                |
| Inwestor   |  | Branża         |
| Szpital w Puszczyku w im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.<br>ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykovo  |  | Architektura   |
| Adres budowy   |  | Data           |
| ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykovo   |  | 2017.04.21     |
| Stadium  |  | Skala          |
| Projekt budowlano-wykonawczy   |  | 1:50           |
| Rozwinięcie  |  | Wykaz numer    |
| RZUT 1 PIĘTRA - ODZIAŁ REHABILITACJI   |  | PBW_Ar_01      |
| Projektant   | mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski                               | 75/86/Pw       |
| Opracował  | mgr inż. arch. Anna Karpisak<br>mgr inż. arch. Michał Kabański |                |
| Sprawdzał  | mgr inż. arch. Monika Wójcicki                                 | 7131/03/P/2004 |