



**SZPITAL  
W PUSZCZYKOWIE**

*Szpital w Puszczykowie  
Opieka, zaufanie, profesjonalizm*

## **PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ**

„Program edukacyjny skierowany do chorego  
z wkluciem obwodowym.”

**Oddział Kardiologii**

**TEMAT:** Edukacja pacjenta z wkłuciem obwodowym

**CEL DYDAKTYCZNY:**

Zwiększanie świadomości pacjentów w zakresie działań zmierzających do maksymalnego zredukowania ryzyka wystąpienia zakażenia miejsca wkłucia

**PLAN:**

1. Cel założenia wkłucia obwodowego
2. Wystąpienie objawów niepożądanych
3. Jak dbać o miejsce wkłucia w trakcie terapii?
4. Co należy zrobić, gdy zaobserwuje się jakikolwiek niepokojący objaw w okolicy miejsca wkłucia?

**METODA DYDAKTYCZNA:** pogadanka, rozmowa indywidualna

**ŚRODKI DYDAKTYCZNE:** pogadanka

**PROWADZĄCY:** pielęgniarki/pielęgniarze Oddziału Kardiologii

**UCZESTNICY:** edukacja przeznaczona dla pacjentów z wkłuciem obwodowym przebywających na Oddziale Kardiologii

**MIEJSCE:** Oddział Kardiologii

### **CEL ZAŁOŻENIA WKŁUCIA OBWODOWEGO:**

Podaż leków dożylnych podczas zaplanowanej terapii w Oddziale Kardiologii.

Zabezpieczenie dostępu dożylnego przed wykonanymi zabiegami.

### **OBJAWY NIEPOŻĄDANE:**

- ból w miejscu wkłucia,
- zaczerwienienie,
- stwardnienie,
- obrzęk,
- miejscowe ocieplenie,
- dyskomfort, tkliwość wzdłuż żyły,
- gorączka.

### **JAK DBAĆ O MIEJSCE WKŁUCIA W TRAKCIE TERAPII?**

Do zadań pacjenta w czasie terapii należy troska o wkłucie obwodowe poprzez przestrzeganie następujących zasad:

- nie naciągać przyrządu do przetaczania płynów podłączonego do wkłucia,
- unikać szarpnięć, uderzeń w okolicy założonego wenflonu,
- zgłosić personelowi pielęgnarskiemu niepokojące objawy:

- obrzęk, zaczerwienienie lub inne dolegliwości
- zabrudzenie, uszkodzenie plastra, zmoczenie opatrunku

- nie wolno dokonywać samodzielnie jakichkolwiek manipulacji w obrębie wenflonu (np. odkręcanie koreczka, przyrządu do przetaczania płynów)

- zaleca się zachowanie ostrożności podczas zmiany bielizny osobistej w obrębie miejsca wkłucia.

## **CO NALEŻY ZROBIĆ, GDY ZAOBSERWUJE SIĘ JAKIKOLWIEK NIEPOKOJĄCY OBJAW W OKOLICY MIEJSCA WKŁUCIA?**

Należy bezwzględnie zgłosić się do pielęgniarki/pielęgniara, niezależnie od pory dnia i nocy. Nawet jeśli do zakończenia podawania leku zostało już niewiele czasu.

### **Dlaczego?**

Ponieważ każda chwila zwłoki powiększa ilość leku wydostającego się poza żyłę. Im większy obszar wynaczynienia tym większe ryzyko powstania silnego stanu zapalnego, owrzodzenia lub martwicy.